CONSTRUISEZ VOTRE TERRASSE *en* CINQ ÉTAPES FACILES

terrasse : Transcend en Spiced Rum et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

CHARMANT EN TOUTE SIMPLICITÉ

Il y a plus de vingt ans, Trex® révolutionnait l'industrie en offrant une alternative au bois ne nécessitant que très peu d'entretien. Engagés plus que jamais, nous avons pour but maintenant de continuer à réinventer des matériaux composites de terrasse à haute performance, ce qui signifie de pouvoir vous guider dans vos recherches de terrasses sur votre téléphone jusqu'à l'installation de l'une d'entre elles dans votre cour arrière. Pourquoi avons-nous choisi de nous réinventer? Par souci de simplification.

terrasse : Transcend en Lava Rock et Tiki Torch
rampe : Signature en Charcoal Black

UN PROJET RÉFLÉCHI

Élargir l'horizon de votre maison n'aura jamais été aussi facile. En seulement cinq étapes, passez de l'envie d'avoir une terrasse à sa *construction*.

ÉTAPE 1 DÉTERMINER LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES, LA TAILLE ET LA FORME ..... P. 6

Le pourquoi et le comment de la construction de la terrasse de vos rêves. Il vous faudra planifier en conséquence.

ÉTAPE 2 INVESTIR DANS LA SOUS-STRUCTURE ..... P. 12

Découvrez pourquoi un système de charpente en acier permet d'assurer la durabilité et un meilleur support.

ÉTAPE 3 SÉLECTIONNER VOTRE TERRASSE ..... P. 14

Dix-huit couleurs, quatre motifs de grain de bois et trois collections de modèles de terrasse (Trex Transcend®, Enhance® et Select®) afin que vous ayez du plaisir à faire votre choix.

ÉTAPE 4 SÉLECTIONNER VOTRE RAMPE ..... P. 24

Un élément de bon goût. Sélectionnez une combinaison préconçue ou réalisez une combinaison personnalisée de rampes, de poteaux et de balustres Trex Signature®, Transcend ou Select.

ÉTAPE 5 AJOUTER LA TOUCHE FINALE ..... P. 33

Complétez votre aire extérieure avec du mobilier, de l'éclairage, du rangement et des stores.

DÉTAILS SUR LE PRODUIT ET LES GARANTIES..... PG. 46

ÉTAPE 1

Matériaux, TAILLE *et Forme*

Toute terrasse commence par une bonne planification. Une fois l'utilisation de votre terrasse déterminée, vous serez en mesure de déterminer les matériaux appropriés, la taille et la forme. Posez-vous les questions suivantes pour savoir où vous vous situez.

1. Avez-vous le temps de faire l'entretien d'une terrasse en bois?
2. Allez-vous utiliser la sous-structure existante ou allez-vous en construire une nouvelle?
3. Vous attendez-vous à ce que votre terrasse conserve son éclat année après année?
4. Est-ce que vous prévoyez construire une terrasse courbée ou angulaire?
5. Y aura-t-il plus d'un niveau sur la terrasse?
6. Y aura-t-il plus d'une sortie et d'une entrée?
7. Souhaitez-vous avoir un espace pour un barbecue ou un coin repas?
8. Comment allez-vous éclairer votre terrasse?

terrasse : Transcend en Spiced Rum
rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White avec balustres ronds d'aluminium en Charcoal Black
apparaissant également : Mobilier extérieur Trex

terrasse : Transcend en Tree House et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Classic White avec balustres ronds d'aluminium en Charcoal Black

apparaissant : Trex Elevations

rampe : Signature en Charcoal Black
apparaissant : Trex Outdoor Lighting

rampe : Transcend en Vintage Lantern et Classic White avec balustres ronds d'aluminium en Charcoal Black

LE BOIS *NE FAIT* PAS LE POIDS

Vous pourriez choisir une panoplie de matériaux pour construire votre terrasse. *Mais pourquoi choisir autre chose*, alors que les terrasses et les rampes Trex surpassent constamment les produits de terrassement en bois et autres imitations?

— TREX VOUS OFFRIRA —

Une beauté qui résistera pendant des années au dur traitement que font subir les rayons du soleil, le grésil et la neige
UNE TECHNOLOGIE HAUTE PERFORMANCE

Nettoyage facile avec de l'eau et du savon
UNE COQUILLE EXCLUSIVE À FAIBLE ENTRETIEN

Un produit qui tient ses promesses
GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE 25 ANS CONTRE LA DÉCOLRATION ET LES TACHES

Laissez les forêts grandir et les arbres pousser
FABRIQUÉ À 95 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

— TREX... —

Ne pourrira pas, ne gauchira pas ou ne s'écaillera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS

Ne se décolorera pas ou ne se tachera pas
CONTRAIREMENT AU BOIS

N'aura pas besoin de peinture, de scellant ou de teinture toutes les saisons
CONTRAIREMENT AU BOIS

Ne deviendra pas de la nourriture pour les termites
CONTRAIREMENT AU BOIS

••• Découvrez pourquoi les produits pour terrasse Trex surpassent le PVC et les composites d'ancienne génération en vous rendant sur **trex.com/compare**

Conceptions de terrasse Trex

Lorsque vous planifiez votre aménagement extérieur, il est important de vous assurer que votre terrasse correspond à l'espace voulu.

Téléchargez nos dispositions de terrasse les plus populaires et les listes de matériaux sur trex.com/plans

Terrasse rectangulaire

- Procure de l'espace pour les repas et les grillades à l'extérieur
- Cette configu ation est parfaite pour les plus petites maisons, les terrasses de toit ou les jardins latéraux
- La forme standard en cinq dimensions permet d'obtenir un espace versatile à usage multiple

Terrasse à paliers

- Offre des espaces distincts pour que vous puissiez tirer profit au maximum de votre terrasse
- Parfait pour les petites et moyennes maisons avec des jardins ou des paysages étendus
- Les accessoires peuvent être positionnés selon plusieurs configu ations pour créer un espace de détente ou un coin repas

Terrasse à coins en diagonale

- Permet des aires de détente plus grandes ou plusieurs petits espaces
- Parfait pour les petites et moyennes maisons avec un design contemporain
- Les coins arrondis procurent une meilleure vue et plus de possibilités de décor

Terrasse sur mesure

Vous avez un espace qui va au-delà de nos plans de terrasse? Communiquez avec un **TrexPro®** local pour une approche personnalisée.

Trouvez-en un à l'adresse **trex.com/findapro**

ÉTAPE 2

Investissez dans une SOUS-STRUCTURE

Pensez-y :

en choisissant d'investir dans une terrasse durable, n'est-il pas préférable que sa structure le soit tout autant?

Trex Elevations®, notre système de poutres, de solives et de coulisses en acier à triple revêtement durable permet de créer les structures les plus résistantes, les plus droites et les plus écologiques qui soient. Contrairement à l'acier de grade intérieur offert par nos concurrents, celui de la gamme Elevations est conçu spécifiquement pour une utilis tion à l'extérieur.

Conçu pour un usage extérieur

Trex Elevations:

La seule charpente de terrasse qui peut résister AUX ÉLÉMENTS

Les sous-structures en bois fendent, se déforment et se déplacent, faisant ainsi onduler les planches de la surface des terrasses. L'acier indéformable de Trex Elevations reste en place, offrant une terrasse plus solide, plus uniforme, plus sûre et plus intelligente que ce que le bois peut offrir.

SOLIDITÉ

L'acier à triple revêtement offre une fiabilité, une durabilité et une uniformité que le bois ne peut pas offrir.

UNIFORMITÉ

La mécanique de précision assure que les surfaces restent à plat au fil du temps.

SÛRETÉ

L'acier à l'épreuve de la pourriture et des termites ne contient aucun produit chimique et dure beaucoup plus longtemps que le bois.

INTELLIGENCE

Contient un minimum de 25 % d'acier recyclé en plus d'être une ressource à 100 % renouvelable.

Le processus vous intéresse?
Regardez une vidéo d'installation sur
trex.com/elevations

ÉTAPE 3

SÉLECTIONNER *votre* TERRASSE

Lorsqu'on imagine une nouvelle terrasse, cette vision se manifeste rarement en noir et blanc. C'est pourquoi nous commençons avec la couleur et nous poursuivons avec les autres éléments. Chacune de nos terrasses possède sa propre personnalité et vous trouverez certainement celle qui conviendra parfaitement au style de votre maison. Il est temps de mettre en œuvre le fruit de votre imagination lorsque vous fermez les yeux et de réaliser ce qui est vraiment possible.

PENSEZ DURABILITÉ
avec la technologie de coquille exclusive

OPTEZ POUR LA FACILITÉ
en nettoyant avec de l'eau et du savon

CRÉEZ UNE APPARENCE LUXUEUSE
avec des couleurs et des grains de bois authentiques

ESTIMEZ LES COÛTS
avec notre outil de calcul des coûts de matériel de terrasse calculator **trex.com/costs**

UNE COULEUR POUR CHAQUE ÉMOTION

DES BRUNS EXPRESSIFS. DES ROUGES QUI COMMUNIQUENT. DES GRIS APAISANTS.

Dix-huit teintes vous offrant un contrôle inégalé sur le design de votre terrasse.

Vous êtes indécis pour la couleur? Un échantillon pourrait vous aider. Commandez les vôtres à l'adresse **trex.com/shop**

SÉLECTIONNER VOTRE PALETTE DE COULEUR

Gris

Bruns

Rouges

La comparaison des couleurs se poursuit sur **trex.com/colors**

DÉCOUVREZ VOTRE AGENCEMENT

MIEUX

Trex Transcend®

Surpasse *tous* les autres produits.

MEILLEUR

Trex Enhance®

Simple, efficace, *sans tracas*.

BON

Trex Select®

La norme des entrepreneurs.

TERRASSE TRANSCEND

ÉCLAT NATUREL INÉGALÉ JUMELÉ À UN GRAIN QUI LA CARACTÉRISE

RENDEMENT, RÉSISTANCE ET LONGÉVITÉ *SURPASSANT* LA CONCURRENCE.

Imaginez l'apparence du bois tropical. Imaginez maintenant une alternative en composite qui surpasse la variété la plus résistante, sans même devoir abattre un seul arbre. Intemporelle et résistante, la gamme Transcend agence la haute performance et la beauté éternelle.

DES CENTAINES
DE POSSIBILITÉS DE DESIGN

ÉLÉGANT ET RÉSISTANT

TEXTURÉ ET RÉALISTE

0 HEURE DE SABLAGE ET D'APPLICATION DE SCELLANT

À REBORD CARRÉ ou À REBORD RAINURÉ

LES REBORDS, ÇA COMPTE Sélectionnez les planches à rebord rainuré et nos fi ations dissimulées pour obtenir un fini sans vis et lisse. Si vous recherchez une facilité d'installation, optez plutôt pour les planches à rebord carré qui s'installent comme du bois conventionnel. **Disponible dans les trois collections.**

COULEURS DISPONIBLES :

COULEURS TROPICALES HAUT DE GAMME

TONS DE TERRE CLASSIQUES

TERRASSE ENHANCE

LA TERRASSE PRÉFÉRÉE DES BRICOLEURS : FACILE À CONSTRUIRE ET MAGNIFIQUE À CONTEMPLER

DURABILITÉ ET DESIGN EXCEPTIONNEL, SANS COMPROMIS

La gamme Enhance offre tout le charme du bois sans les inconvénients liés à celui-ci tout en présentant un motif de grain de bois haute définition et une vaste gamme de couleurs.

COULEURS DISPONIBLES :

Les variations de grain améliorent l'apparence naturelle

TERRASSE SELECT

L'ABORDABILITÉ N'A JAMAIS EU SI BELLE APPARENCE

UN STYLE ÉLÉGANT ET PEU D'ENTRETIEN.

Durable et invitant, Trex Select ajoute une touche luxueuse à votre maison d'une manière plus abordable que jamais sans sacrifier la performance.

COULEURS DISPONIBLES :

Motifs constants d'une planche à l'autre qui révèle un fini sans faille

Obtenez plus de détail, incluant les points de vente au détail en vous rendant sur à **trex.com/decking**

RAMPE

Ce que l'on retrouve sur les
plus belles terrasses

ÉTAPE 4

SÉLECTIONNER *votre* RAMPE

Lorsque les gens regardent une terrasse, le premier élément qui saute aux yeux est la rampe. C'est pourquoi il est important de choisir la rampe qui s'agence bien à votre style, que vous soyez un minimaliste moderne ou un traditionnel dans l'âme.

METTEZ EN VALEUR VOTRE ENVIRONNEMENT
avec des rampes durables au design fluide qui encadrent votre terrasse et la vue au-delà de celle-ci

AGENCEZ LES ÉLÉMENTS SELON VOS GOÛTS
avec des balustres modulaires, des capuchons et des poteaux dans une variété de couleurs et de fini

INNOVEZ SANS GASPILLAGE OU SANS TRACAS
avec des matériaux recyclés appuyés par une garantie résidentielle limitée de 25 ans

Trex Signature®
RAMPE EN ALUMINIUM

Le style incomparable
et la solidité de l'aluminium.

Trex Transcend®
RAMPE

Personnalisation facile et rapide.

Trex Select®
RAMPE

Le choix intemporel.

REPOSEZ-VOUS EN TOUTE TRANQUILLITÉ
LES RAMPES COCKTAIL SONT PARFAITES POUR LES RAFRAÎCHISSEMENTS ET LES JARDINIÈRES

DES COURBES ATTRAYANTES
DES MAINS COURANTES CIRCULAIRES ET DES SUPPORTS PIVOTANTS QUI TRANSFORMENT LES ANGLES EN ARCS

RELEVEZ LA BARRE
AVEC DES LUMIÈRES DE POTEAUX DISCRÈTES

RAMPE SIGNATURE

STYLE FLUIDE, SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE — LA RAMPE TREX REVEAL® EST DEVENUE LA RAMPE SIGNATURE

L'ÉQUILIBRE ENTRE L'APPARENCE ET LA FONCTIONNALITÉ.

Disponible dans une gamme épurée d'une élégance naturelle avec la durabilité unique de l'aluminium, la gamme Signature est un testament à la beauté raffinée de l'espace négatif. Imaginez des balustres en métal fluide qui se fondent à votre environnement et des courbes qui imitent les lignes gracieuses du jardin qui l'entoure.

ÉCLAIR DE GÉNIE

Notre nouvelle gamme de lumière de coin (à gauche) jette un éclairage sur les recoins autrefois oubliés.

PRENDRE LES BONNES MESURES

Les portails d'aluminium offrent un niveau supplémentaire de sécurité, de solidité et d'accessibilité à n'importe quelle terrasse.

COULEURS DISPONIBLES :

Classic White	Bronze	Charcoal Black

Découvrez chaque courbe des rampes Signature en vous rendant sur **trex.com/signature**

RAMPE TRANSCEND

CONCEVEZ LA LIBERTÉ, GRÂCE À UNE PALETTE DE COULEURS ÉPOUSTOUFLANTE ET DES ACCESSOIRES MODULAIRES

DE MAGNIFIQUES COULEURS QUI S'AGENCENT ET SE MÉLANGENT À MERVEILLE AVEC VOTRE ENVIRONNEMENT.

Si vous souhaitez avoir la liberté de mélanger et d'agencer les balustres, les rampes et les poteaux, il est préférable d'opter pour Trex Transcend. Aussi solide et résistant que les produits de terrasse du même nom, Transcend permet d'obtenir des rampes qui sont accessibles et qui s'agencent bien.

COULEURS DISPONIBLES :

- Classic White
- Rope Swing
- Tree House
- Gravel Path
- Fire Pit
- Vintage Lantern
- Charcoal Black

RAMPE SELECT

RAMPES, POTEAUX ET BALUSTRES CLASSIQUES

TOUT SIMPLEMENT INTEMPORELLE.

Pourquoi changer une formule gagnante? La rampe Trex Select est une rampe en composite haute performance qui ajoute des contours bien définis, sécuritaires et efficaces à toute terrasse.

COULEURS DISPONIBLES :

- Classic White
- Charcoal Black *(Options de balustres)*

COMMENT CRÉER UNE COMBINAISON

de terrasse et de rampe spectaculaire

Afin de vous donner une idée de ce qui est possible, nous avons créé trois ensembles de rampes pour quelques-unes de nos couleurs de terrasses préférées. Vous voyez un exemple qui vous plaît?

Téléchargez la liste des matériaux en vous rendant sur trex.com/duos

ISLAND MIST

Coordonnez votre ensemble : Rampes en Classic White avec rampe cocktail en Island Mist, poteaux en Classic White et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black

Mettez du contraste : Rampes en Classic White, poteaux en Classic White et balustres en composite en Classic White

Apportez du changement : Rampes en aluminium en Charcoal Black, poteaux en aluminium en Charcoal Black et balustres en aluminium en Charcoal Black

HAVANA GOLD

Coordonnez votre ensemble : Rampes en Charcoal Black avec rampe cocktail en Havana Gold, poteaux en Charcoal Black et balustres en composite en Charcoal Black

Mettez du contraste : Rampes en aluminium en Charcoal Black, poteaux en Charcoal Black et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black

Apportez du changement : Rampes en Vintage Lantern, poteaux en Classic White et balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

RAMPE

TIKI TORCH

Coordonnez votre ensemble : Rampes en Charcoal Black avec rampe cocktail en Tiki Torch, poteaux en Charcoal Black et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black

Mettez du contraste : Rampes en Classic White, poteaux en Classic White et balustres en composite en Classic White

Apportez du changement : Rampes en aluminium en Bronze, poteaux en Classic White et balustres carrés en aluminium en Bronze.

SPICED RUM

Coordonnez votre ensemble : Rampes en Classic White avec rampe cocktail en Spiced Rum, poteaux en Classic White et balustres en composite en Classic White

Mettez du contraste : Rampes en aluminium en Charcoal Black, poteaux en Vintage Lantern et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black

Apportez du changement : Rampes en Vintage Lantern, poteaux en Classic White et balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

LAVA ROCK

Coordonnez votre ensemble : Rampes en Charcoal Black avec rampe cocktail en Lava Rock, poteaux en Charcoal Black et balustres ronds d'aluminium en Charcoal Black

Mettez du contraste : Rampes en Classic White, poteaux en Classic White et balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

Apportez du changement : Rampes en aluminium en Charcoal Black, poteaux en Charcoal Black et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black

L'OPTION *de la personnalisation*

Si vous préférez une apparence vraiment personnalisée pour votre terrasse, nous vous facilitons la tâche grâce aux nombreuses options de couleur, de forme et de matériaux de fabrication.

Poteaux

Poteaux verticaux qui peuvent être agencés avec des capuchons et des jupes.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS

Composite | Aluminium

Rampes

Les rampes supérieures et inférieures conçues pour garder les balustres droits et en bon état.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS

Composite | Aluminium

Balustres

Les balustres verticaux qui conservent l'espace et la sécurité.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS

Composite | Aluminium

Rampe cocktail (optionnelle)

Une planche de terrasse sur une rampe supérieure universelle pour créer une surface plane.

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE PRODUIT POUR TERRASSE TREX

••• Nos professionnels peuvent vous aider à personnaliser vos projets. Trouvez un professionnel soigneusement sélectionné en vous rendant sur **trex.com/findapro**

RAMPE

EXTRAS

ÉTAPE 5

AJOUTER *les* EXTRAS

Avant de vraiment profiter au maximum de votre nouvelle terrasse, vous devrez peut-être ajouter quelques accessoires. Pensez aux chaises, au rangement, à l'éclairage et à l'ombre. La bonne nouvelle, c'est que nos accessoires sont aussi durables et bien conçus que nos produits de terrasse et nos rampes.

UN MOBILIER *qui ne se décolorera pas*

DE L'ÉCLAIRAGE *écoénergétique*

UN ESPACE DE RANGEMENT *discret*

DES JARDINIÈRES *contemporaines*

terrasse : Transcend en Tree House et Vintage Lantern
rampe : Transcend en Tree House avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black

Trex® Outdoor Lighting™

Facile à installer et à intégrer dans votre terrasse, votre rampe et votre environnement.

Trex® Outdoor Kitchens™

ARMOIRE ET RANGEMENT

Rangement facilement accessible qui ne prend pas d'espace superflu et qui peut être personnalisé selon vos besoins.

Trex® Pergola™

Une oasis ombragée pour votre terrasse.

Trex® Outdoor Furniture™

Les sièges et la collection pour les aires de repas sont fabriqués pour durer et sont offerts en ligne à l'adresse **trex.com**

Trex® Spiral Stairs™

Une gestion effica e de l'espace et des courbes qui peuvent être personnalisées. Illustré à la page 40.

Trex® Fascia

Offre une apparence raffinée et impeccable aux escaliers et aux côtés de votre terrasse.

Trex® RainEscape®

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

Profi ez d'un espace de vie intérieur, à l'extérieur. Illustré à la page 41.

Sièges et jardinières intégrés

Tout ce que vous avez toujours espéré des planches de terrasse Trex, offert dans une toute nouvelle configu ation.

TREX® OUTDOORLIGHTING™

IMAGINEZ SIMPLEMENT CE QU'UN ÉCLAIRAGE APPROPRIÉ *POURRAIT APPORTER À VOS RÉCEPTIONS.*

Avec l'éclairage approprié, l'espace extérieur est transformé d'un lieu invisible en espace invitant. C'est pourquoi Trex a élargi sa gamme d'éclairage blanc doux pour couvrir l'ensemble de l'aménagement - des lumières de capuchon de poteau, aux lumières encastrées pour terrasse jusqu'aux lumières de contremarche, aux projecteurs et plus encore.

DISPONIBLE MAINTENANT EN VOUS RENDANT SUR TREX.COM/LIGHTING

Commandez l'éclairage d'aménagement paysager Trex ou trouvez un détaillant près de chez vous sur notre site Web.

ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

Un éclairage qui s'intègre parfaitement dans les rampes, les contremarches, les girons et les poteaux pour des espaces élégants, sûrs et faciles d'accès.

ÉCLAIRAGE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Ajoutez un éclairage doux sur les allées et les arbustes avec les lumières en puits, les lumières d'allée et les projecteurs à DEL CREE®.

Pour connaître les modalités des garanties offertes sur l'éclairage Trex® Outdoor Lighting™, rendez-vous à la page 53 ou sur trex.com. Cree® est une marque déposée de Cree, Inc.

TREX® FASCIA

LA BEAUTÉ SOUS TOUS LES ANGLES.

Avec la bordure Trex, vos espaces extérieurs se distinguent, même sur les côtés. Conçue pour durer et conserver sa couleur riche aussi longtemps que votre surface de terrasse, notre bordure et nos contremarches apportent une magnifique profondeur et une dimension exceptionnelle à votre design.

REHAUSSEZ VOTRE TERRASSE.

Essayez la bordure blanche pour un fini tout en finesse et universel.

Pour obtenir d'autres idées, rendez-vous sur **trex.com/fascia**

DISPONIBLE DANS TOUTES LES COULEURS DE PRODUIT POUR TERRASSE :

Bordure universelle

TREX® PERGOLA™

AU-DELÀ DE LA TERRASSE.

La Pergola de Trex fait de votre espace extérieur un lieu un peu moins extérieur. Ajoutez une pergola personnalisée à votre espace ensoleillé et créez votre oasis de paix ombragée durable et pratiquement sans entretien.

POUR UN ESPACE PLUS FRAIS.

Ajoutez un système de voilure ShadeTree® pour une protection solaire pratique vous permettant de personnaliser les couleurs. Les voilures rétractables disponibles en tissu maillé laissant l'air passer ou en tissu extérieur Sunbrella® se trouvent sur le site **trexpergola.com**

Les produits Trex® Pergola™ sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc., faisant affaire sous le nom Structureworks Fabrication, dans le cadre d'une entente de licence de marque avec Trex Company, Inc.
Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc. La voilure ShadeTree® est une marque déposée de Shade Tree Inc.

TREX® OUTDOOR KITCHENS™

DU RANGEMENT À LA MODE.

Mélangez le confort de votre espace intérieur avec la beauté naturelle de votre espace extérieur. Avec les cuisines extérieures Trex, ajoutez un style indéniable et un côté pratique à votre cour avec du rangement qui s'agence parfaitement avec votre terrasse et que vous pouvez personnaliser selon vos besoins.

RANGEZ, GRILLEZ ET RAFRAÎCHISSEZ.

Imaginez des bacs à glaces dissimulés à proximité de votre barbecue. Ou des bacs coulissants pour les articles de baseball de vos enfants. Trouvez d'autres solutions à l'encombrement en vous rendant sur **trex.com/storage**

Les produits Trex® Outdoor Kitchens™ sont fabriqués et vendus par NatureKast Products, LLC., sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc. Garantie offerte par le fabricant.

TREX® SPIRAL STAIRS™

TRANSFORMEZ VOTRE MANQUE D'ESPACE EN RANGEMENT SUPPLÉMENTAIRE.

Les escaliers Trex Spiral Stairs offrent tous les avantages d'économie d'espace des escaliers en colimaçon traditionnels, mais avec le style, la solidité et la simplicité Trex.

DES ESCALIERS QUI SE DÉMARQUENT.

Chaque plan de marche peut être recouvert avec des planches en composite pour s'agencer ou créer un contraste avec la couleur de votre terrasse.

••• Vous désirez un escalier en colimaçon? Téléchargez un plan à l'adresse **trexspiralstairs.com**

Les produits Trex® Spiral Stairs™ sont fabriqués et vendus par M. Cohen and Sons, Inc faisant affaire sous le nom de The Iron Shop sous un contrat de licence de marque par Trex Company, Inc. Garantie résidentielle limitée de 25 ans offerte par le fabricant.

TREX® RAINESCAPE®

DÉJOUEZ DAME NATURE.

L'unique système de drainage sous votre terrasse Trex RainEscape empêche la pluie, les liquides renversés et l'eau de la fonte de neige de s'écouler au travers des planches de la terrasse, créant un espace au sec en dessous.

ASTUCIEUX ET PRATIQUE.

Le système évacue l'eau directement par l'entremise de ses propres gouttières; aucune fuite, aucune flaque d'eau, aucun tracas.

••• Trouvez un détaillant en vous rendant sur **trexrainescape.com**

Les produits Trex® RainEscape® sont fabriqués et vendus par Dri-Deck Enterprises, LLC sous un contrat de licence de marque avec la société Trex, Inc. RainEscape® est une marque de commerce déposée au fédéral de Dri-Deck Entreprises, LLC. Une garantie limitée de 20 ans est offerte par le fabricant.

TREX® OUTDOOR FURNITURE™

TOUTE LA BEAUTÉ DE L'AMEUBLEMENT

C'est le luxe sous tous ses angles : des meubles confortables, résistants et durables dans une variété de styles et de couleurs qui s'agencent avec notre terrasse et notre rampe. Chaque pièce offre un design ergonomique superbement confectionné avec un fini sans éclat de bois pour une élégance lisse et douce.

BIEN ENRACINÉ.

Trex en collaboration avec *Trees for the Future* plante un arbre pour chaque pièce d'ameublement commandée. Apprenez-en plus en vous rendant sur **trexfurniture.com**

ALORS... QUE FAITES-VOUS ENSUITE?

VOUS AVEZ EFFECTUÉ VOTRE RECHERCHE.
VOUS AVEZ CONÇU LE PLAN AVEC SOINS.
VOUS AVEZ MÊME PRIS LE TEMPS D'IMPRIMER
LES LISTES DE MATÉRIAUX ET VOUS AVEZ REGARDÉ
QUELQUES VIDÉOS.

IL EST MAINTENANT TEMPS DE
COMMUNIQUER AVEC UN PROFESSIONNEL TREX
OU VOUS POUVEZ LA CONSTRUIRE VOUS-MÊME.

D'UNE MANIÈRE OU D'UNE AUTRE, VOUS ÊTES SUR LE POINT D'AVOIR LA PLUS BELLE TERRASSE DU QUARTIER.

VOUS AVEZ BESOIN DE DIRECTIVES SUPPLÉMENTAIRES?
COMMENCEZ VOTRE PROJET SUR TREX.COM OU APPELEZ AU 1-800-BUY-TREX

TOUTES LES RAISONS SONT VALABLES...

POUR ALLER EN LIGNE

PHOTOS, CONSEILS ET TÉMOIGNAGES.

INSPIRATION-TERRASSE

Inspirez-vous en visitant trex.com, ou suivez-nous sur **Facebook**, **Houzz**, **Instagram** et **Pinterest**

VOUS SOUHAITEZ RESPECTER VOTRE BUDGET? *FIXEZ LE PRIX.*

CALCULATRICE DE COÛTS

Calculez les coûts de fabrication en vous rendant sur **trex.com/costs**

UNE COULEUR POUR LUI. *UNE COULEUR POUR ELLE.*

ÉCHANTILLONS DE COULEUR

Commandez vos couleurs préférées (et les siennes) en vous rendant sur **trex.com/shop**

LE PLAN DONT VOUS AUREZ BESOIN *AVANT* DE PLANIFIER LES RÉCEPTIONS.

PLANS DE TERRASSE

Téléchargez l'un de nos plans sur **trex.com/plans**

TOUT UN DUO.

COMBINAISONS DE TERRASSE ET DE RAMPE

Combinaisons préconçues, dès maintenant sur **trex.com/duos**

HÉ HO! NOUS SOMMES ICI.

LOCALISATEUR TREX

Trouvez des entrepreneurs et des revendeurs près de chez vous sur **trex.com/locations**

Trex Elevations

COMPOSANT		DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
COMPOSANTS DE LA CHARPENTE			
Coulisse *Dimensions réelles :* *1,25 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi* *(31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)*		1,25 po x 8,25 po x 12 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 16 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 20 pi—Coulisse	CG0Q0812ET60 CG0Q0816ET60 CG0Q0820ET60
Poutre *Dimensions réelles :* *2,125 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi* *(53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)*		2,125 po x 8,25 po x 12 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 16 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 20 pi—Poutre	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
Solive *Dimensions réelles :* *1,625 po x 8 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi* *(41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)* *Des longueurs supplémentaires sont disponibles en commande spéciale.*		1,625 po x 8 po x 12 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 16 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 20 pi—Solive	CG020812EJ50 CG020816EJ50 CG020820EJ50
Embout de poutre		2,125 po x 8,125 po— Embout de poutre (40/boîte) *[Dimensions réelles 2,125 po x 8,125 po (53 mm x 206 mm)]*	ELVENDCAP40
Bloc intermédiaire réglable		4 po x 9,875 po (10 par paquet) *[Dimensions réelles 4 po x 9,875 po (101 mm x 250 mm)]*	ELVMIDSPANBLOCK
Bloc de poutre réglable		5 po x 9,875 po (10 par paquet) *[Dimensions réelles 5 po x 9,875 po (127 mm x 250 mm)]*	ELVBEAMBLOCK
Poteau de support de terrasse *Dimensions réelles :* *3,5 po x 3,5 po x 10 pi (88 mm x 88 mm x 304 cm)* *5,5 po x 5,5 po x 10 pi (139 mm x 139 mm x 304 cm)*		3,5 po x 3,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse 5,5 po x 5,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse	www.trexdeckpost.com
Agrafe de connecteur universel Elevations (nylon armé de verre avec vis en acier inoxydable)		50 pi² (4,6 m²) par boîte	ELVUNIVCLIP
Agrafe de départ Elevations (acier inoxydable avec vis en acier inoxydable)		400 pi² (37,2 m²) par sac	ELVSTARTCLIP
Peinture au pistolet approuvée pour Elevations Poids net 12 oz.		Disponible en **gris Elevations** seulement.	1-800-966-7580
COMPOSANTS DE RAMPE (pour une utilisation avec Trex Elevations)			
Poteau de montage sur solive avec chapeau et jupe		[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]	XXJMNTPOST63
Semelle de poteau de rampe Elevations		10/boîtes	ELVRAILPOSTBLOCK
Ensemble de support de bordure Elevations (pour utilisation avec la charpente d'acier Elevations)		Pour utilisation avec le poteau de rampe sur solive Signature seulement.	XXFMNTELEV

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : BK Charcoal Black BZ Bronze WT Classic White Les produits avec revêtement en poudre ont un fini texturé.

Terrasse, plancher de porche et bordure Trex

PROFIL		DESCRIPTION		NUMÉRO D'ARTICLE	COULEURS
Planche avec rebord carré de 1 po *Dimensions réelles :* Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Transcend Transcend	XX010612TS48 XX010616TS48 XX010620TS48	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL
		1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Enhance Enhance Enhance	XX010612ES48 XX010616ES48 XX010620ES48	BD, CS, SD
		7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX010612SS64 XX010616SS64 XX010620SS64	MB, PG, SD, WG, WB
Planche avec rebord rainuré de 1 po *Dimensions réelles :* Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Transcend Transcend Transcend	XX010612TG48 XX010616TG48 XX010620TG48	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL
		1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi	Enhance Enhance Enhance	XX010612EG48 XX010616EG48 XX010620EG48	BD, CS, SD
		7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX010612SG64 XX010616SG64 XX010620SG64	MB, PG, SD, WG, WB
Planche rainurée de plancher de porche de 1 po *Dimensions réelles :* 0,94 po x 4,5 po x 12 pi / 16 pi (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm) **Peut aussi être utilisé pour les terrasses.**		1 po x 4,5 po x 12 pi 1 po x 4,5 po x 16 pi	Transcend porche Transcend porche	XX010512TP60 XX010516TP60	GP, SR
Bordure de 1 po x 8 po *Dimensions réelles :* Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)		1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi	Transcend Enhance Select Universal White	XX010812TS60 XX010812ES60 XX010812SS60 WW010812ES60	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS, SD MB, PG, SD, WG, WB WOOD GRAIN WHITE
Bordure de 1 po x 12 po *Dimensions réelles :* Transcend, Enhance, Select et Universal White : 0,56 po x 11,375 po x 12 pi (14 mm x 288 mm x 365 cm)		1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi	Transcend Enhance Select Universal White	XX011212TS40 XX011212ES40 XX011212SS40 WW011212ES40	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS, SD MB, PG, SD, WG, WB WOOD GRAIN WHITE
Planche avec rebord carré de 2 po *Dimensions réelles :* Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend et Select 2 po x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)		2 po x 4 po x 16 pi	Transcend	XX020416TS48	HG, IM, LR, SR, TT
		2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi	Transcend Transcend Transcend	XX020612TS32 XX020616TS32 XX020620TS32	HG, IM, LR, SR, TT
		2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi	Select Select Select	XX020612SS32 XX020616SS32 XX020620SS32	MB, PG, SD, WB

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : HG Havana Gold, IM Island Mist, LR Lava Rock, SR Spiced Rum, TT Tiki Torch, FP Fire Pit, GP Gravel Path, RS Rope Swing, TH Tree House, VL Vintage Lantern, MB Madeira, PG Pebble Grey, SD Saddle, WG Winchester Grey, WB Woodland Brown, BD Beach Dune, CS Clam Shell

SYSTÈME DE FIXATIONS DISSIMULÉES TREX HIDEAWAY®		DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
Agrafe de connecteur (acier inoxydable) Seau de vis pour outil pneumatique		50 pi² (4,6 m²) par boîte 500 pi² (46,5 m²) par seau Seau pour 500 pi² (46,5 m²) avec vis sur bande pour outil pneumatique	CONNECTCLIP CLIPPAIL GUNCLIP
Agrafe universelle de départ		400 pi² (37 m²) par sac	UNIVSTARTCLIP
Fixation Universal (nylon armé de verre)		50 pi² (4,6 m²) par boîte 500 pi² (46,5 m²) par seau	UNIVCONCLIP DA00002
Fraise à bois		Fraise à bois	ROUTBIT

RAMPE : beaucoup plus simple que vous ne le croyez

Sélectionner la bonne rampe est plutôt simple, mais chaque gamme de rampes Trex est légèrement différente. Veuillez lire les descriptions de système en haut de la section de chaque produit de manière à ce que vous puissiez choisir exactement les composants dont vous avez besoin pour compléter votre conception. Afin de ous aider à bien choisir, le tableau à gauche décrit chacun des composants du système de rampe.

COMPOSANTS DE POTEAU TREX	RAMPE SIGNATURE
RAMPE TRANSCEND	RAMPE TREX SELECT

Manchons, capuchons et jupes de poteau Trex

Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1	Manchon de poteau **Chaque manchon de poteau 4 x 4 po et 6 x 6 po recouvre un poteau traité de 4 x 4 po ou un poteau de montant équivalent.**	Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po *[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)]*	XX040439APS
		Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po *[Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)]*	XX0404108APS
		Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po *[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 mm)]*	WT060639APS
		Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po *[Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]*	WT0606108APS
2a	Capuchon de manchon de poteau **Disponible aussi avec éclairage à DEL. Se reporter à la page 52.**	Chapeau plat de manchon de poteau 4 po x 4 po (12/boîte), Chapeau pyramidal de manchon de poteau 4 po x 4 po (12/boîte) *[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]*	XXSQCAP4X4 XXPYCAP4X4
		Chapeau plat de manchon de poteau 6 po x 6 po (12/boîte), Chapeau pyramidal de manchon de poteau 6 po x 6 po (12/boîte) *[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]*	WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6
2b	Jupe de manchon de poteau	Jupe de manchon de poteau 4 po x 4 po (12/boîte) *[Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)]*	XXSKIRT4X4
		Jupe de manchon de poteau 6 po x 6 po (12/boîte) *[Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]*	WTSKIRT6X6
ACCESSOIRES	Poteau de surface (utilisable avec les manchons de poteau en composite de 4 x 4 po)	Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (914 mm) de haut (1/boîte). *Dimension réelle externe de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)*	ALPOSTMOUNT36
		Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de (42 po) (1 066 mm) (1/boîte) *Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)*	ALPOSTMOUNT42
		Quincaillerie pour support de poteau de surface — Bois (10 trousses/boîte)	ALPOSTHWDECK
ACCESSOIRES	Poteau à montage sur solive (utilisable avec les manchons de poteau en composite de 4 x 4 po)	Poteau à montage sur solive en aluminium utilisable avec toutes les hauteurs de rampe Trex (1/boîte) *Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm)*	CPJMNTPOST63
ACCESSOIRES	Semelle de boisage	Semelles de boisage réglables (50/boîte)	XXFTBLK

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : WT Classic White, BK Charcoal Black, FP Fire Pit, GP Gravel Path, RS Rope Swing, TH Tree House, VL Vintage Lantern

Rampe d'aluminium Trex Signature *(anciennement Rampe Reveal)*

Sélectionnez les poteaux Signature ou les manchons, les chapeaux et les jupes de poteau Trex pour les étapes 1 et 2. Jumelez-les à un ensemble de rampe et de balustres (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1+2	Poteau en aluminium avec capuchon et jupe Poteau de liaison en aluminium **Les poteaux en aluminium Signature répondent aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteau Trex, reportez-vous à la page 48.** **Les poteaux en aluminium peuvent uniquement être utilisés avec la gamme Trex Signature.**	Poteau 2,5 po x 2,5 po x 37 po—Horizontal (Conforme à la norme de l'IRC) *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)]*	XXAL252537RCAP
		Poteau 2,5 po x 2,5 po x 43 po—Horizontal (Conforme à la norme de l'IRC) *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)]*	XXAL252543RCAP
		Poteau 2,5 po x 2,5 po x 53 po—Escalier (Conforme à la norme de l'IRC) *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)]*	XXAL252553RCAP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po—Horizontal (Conforme à la norme de l'IRC) *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)]*	XXAL252536RCCP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po—Horizontal (Conforme à la norme de l'IRC) *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)]*	XXAL252542RCCP
	Quincaillerie pour poteau de surface conforme à la norme de l'IRC	Plaque et quincaillerie de montage en aluminium *Pour une utilisation avec tous les poteaux de surface Trex en aluminium de 2,5 po*	ALPOSTHWDECK
		Nécessaire de poteau pour béton	ALPOSTHWCONC
	Poteau de solive en aluminium avec capuchon et jupe	2,5 po x 2,5 po x 63 po *[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]*	XXJMNTPOST63
	Ensemble de montage de bordure Signature (pour utilisation avec une charpente en bois)	Pour utilisation avec le poteau de rampe sur solive Signature seulement.	XXFMNTWOOD
3	Nécessaire de rampe et balustre » Rampe supérieure » Rampe inférieure » Balustres » Quincaillerie de montage et de fi ation	Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés — Horizontal Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés — Escalier Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés — Horizontal Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés — Escalier	XXAS0636HRK XXAS0636SRK XXAS0836HRK XXAS0836SRK
		Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés — Horizontal Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés — Escalier Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés — Horizontal Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés — Escalier	XXAS0642HRK XXAS0642SRK XXAS0842HRK XXAS0842SRK
		Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds — Horizontal Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds — Escalier Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds — Horizontal Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds — Escalier	XXAR0636HRK XXAR0636SRK XXAR0836HRK XXAR0836SRK
		Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds — Horizontal Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds — Escalier Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds — Horizontal Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds — Escalier	XXAR0642HRK XXAR0642SRK XXAR0842HRK XXAR0842SRK
		Panneau assemblé Signature 6 pi x 36 po (Carré)—Horizontal* Panneau assemblé Signature 8 pi x 36 po (Carré)—Horizontal* Panneau assemblé Signature 6 pi x 42 po(Carré)—Horizontal* Panneau assemblé Signature 8 pi x 42 po (Carré)—Horizontal* **Ne comprend pas la quincaillerie* **Les dimensions ci-dessus sont réelles. Voir ci-dessous pour les mesures.** *[6 pi x 36 po : Dimensions réelles : 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]* *[8 pi x 36 po : Dimensions réelles : 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]* *[6 pi x 42 po : Dimensions réelles : 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]* *[8 pi x 42 po : Dimensions réelles : 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]*	BKAS0636HRPNL BKAS0836HRPNL BKAS0642HRPNL BKAS0842HRPNL
ACCESSOIRES	Accessoires Signature	Support pour rampe cocktail (10/emballage) Support fi e — Horizontal (4/emballage) Support fi e — Escalier (4/emballage) Support pivotant — Horizontal (2/emballage — un supérieur, un inférieur) Support pivotant — Escalier (2/emballage — un supérieur, un inférieur) Support de liaison horizontal 2,5 po (1/emballage) Support de liaison pivotant de 2,5 po — Escalier (1/emballage) Support pivotant mixte (2/emballage — un supérieur, un inférieur) Semelle de boisage en aluminium Stylet de retouche	XXCTBKTAL10PK XXFHBKTAL XXFSBKTAL XXSWHBKTAL XXSWSBKTAL XX25FHCBKTAL XX25RCSWSCBKTAL XXCPDSWBKTAL XXALFTBLK XXTOUCHUPPEN

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : BK Charcoal Black, BZ Bronze, WT Classic White

La rampe en aluminium a un fini texturé.

Rampe Trex Transcend

● **La rampe Transcend est un processus en 3 ou 5 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2). Par la suite, sélectionnez les composants séparément pour une conception personnalisée (étape 5).**

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3a 3b	**Rampes supérieure et inférieure** **Dans cette étape, deux rampes (une supérieure, une inférieure) doivent être sélectionnées.**	Rampe supérieure Crown de 6 pi Rampe supérieure Crown de 8 pi	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08
		Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi	XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08
		[Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm); Rampe de 8 pi : longueur réelle 91,5 po (232 cm)]	
4	**Balustres/fuseaux** **Voir le tableau ci-dessous pour savoir le nombre de balustres nécessaire afin de compléter une section de rampe.**	Balustres carrés pour rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage) *[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)]*	XX020230SBK
		Balustres carrés pour rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage) *[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)]*	XX020236SBK
		Fuseaux de style colonial pour rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage) *[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)]*	WT020230CSP
		Fuseaux de style colonial pour rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage) *[Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)]*	WT020236CSP
		Balustres d'aluminium ronds pour rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage) *[Dimensions réelles 75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)]*	XXTA30RBK
		Balustres d'aluminium ronds pour rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage) *[Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)]*	XXTA36RBK
		Balustres d'aluminium carrés pour rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage) *[Dimensions réelles 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)]*	XXTA30SBK
		Balustres d'aluminium carrés pour rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage) *[Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)]*	XXTA36SBK
5	**Ensemble d'accessoires d'espacement** » 2 espaceurs de balustre » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage	Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés/coloniaux — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés/coloniaux — Escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés/coloniaux — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés/coloniaux — Escalier	XXSQHIK06 XXSQSIK06 XXSQHIK08 XXSQSIK08
		Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour balustres ronds en aluminium — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium—Escalier	XXRDHIK06 XXRDSIK06 XXRDHIK08 XXRDSIK08
	[Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm); Rampe de 8 pi : longueur réelle 91,5 po (232 cm)]	Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en aluminium — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en aluminium — Escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en aluminium — Horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en aluminium — Escalier	XXASBHIK06 XXASBSIK06 XXASBHIK08 XXASBSIK08
		Ensemble d'accessoires pour panneau de verre de 6 pi *[Quincaillerie de montage des panneaux de verre; **panneaux de verre non inclus**]*	XXGLIK06
ACCESSOIRES	**Accessoires Transcend** **Tous les accessoires sont vendus par ensemble de 12 par boîte, sauf mention contraire.**	Quincaillerie de montage pour rampes coupées — Horizontal Quincaillerie de montage pour rampes coupées — Escalier Ensemble de support de rampe Transcend RSB — Horizontal (24/boîte) Ensemble de support de rampe Transcend RSB — Escalier (24/boîte) Esemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré — Horizontal Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré — Escalier Ensemble de joints de raccordement de 22,5 degrés Ensemble de chevrons à 45 degrés (pour 4 x 4 po) Ensemble de joints à 45 degrés *(pour 6 x 6 po)*	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT TSHBRACKET TSSBRACKET XX00HGASK XX00SGASK XX22HGASK XX45RSBADAPK WT45HGASK

Crown

Universal

TYPE DE BALUSTRE	PAR SECTION DE 6 PI	PAR SECTION DE 8 PI
Carré et Colonial *(installation horizontale)*	13	18
Carré et Colonial *(installation horizontale)*	11	15
Aluminium *(installation horizontale)*	15	20
Aluminium *(installation en escalier)*	12	16

Les balustres en aluminium sont disponibles en Charcoal Black, Classic White et Bronze uniquement (BK, WT, BZ).

● **Ou sélectionnez simplement une rampe et un ensemble de balustres en tons Classic White (3 étapes).**

3	**Nécessaire de rampe et balustre** » Rampe supérieure Crown » Rampe inférieure Universal » Balustres carrés » Espaceurs de balustre » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage **Disponible en Classic White seulement.**	Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 6 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 6 pi x 36 po	WT0636HRK WT0636SRK
		Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 8 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 8 pi x 36 po	WT0836HRK WT0836SRK
		[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); Rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]	

Rampe Trex Select

● **La sélection est un processus en 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe et balustre (étape 3).**

STEP	COMPONENT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	**Nécessaire de rampe et de balustre Classic White** » Rampe supérieure » Rampe inférieure » Balustres carrés » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage **Disponible en Classic White seulement.**	Nécessaire de rampe et balustre — Horizontal 6 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — Escalier 6 pi x 36 po	WT0636HSELK WT0636SSELK
		Nécessaire de rampe et balustre — Horizontal 8 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — Escalier 8 pi x 36 po	WT0836HSELK WT0836SSELK
		[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); Rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]	
ACCESSOIRES	**Sélection des accessoires**	Quincaillerie de montage pour rampes coupées — Horizontal (10 trousses/boîte) Quincaillerie de montage pour rampes coupées — Escalier (10 trousses/boîte) Nécessaire d'adaptateurs à 45 degrés (10 trousses/boîte)	WTHSELCUT WTSSELCUT WTSEL45ADP
3	**Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium Classic White** » Rampe supérieure » Rampe inférieure » Balustres ronds en aluminium » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage **Disponible en Classic White avec balustres en aluminium en Charcoal Black seulement.**	Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 6 pi x 36 po — Horizontal Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 6 pi x 36 po — Escalier	WTRD0636HSELK WTRD0636SSELK
		Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 8 pi x 36 po — Horizontal Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 8 pi x 36 po — Escalier	WTRD0836HSELK WTRD0836SSELK
		Nécessaire de rampe et balustre en aluminium 6 pi x 42 po— Horizontal Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 8 pi x 42 po — Horizontal Nécessaire de rampe et de balustre en aluminium 8 pi x 42 po — Escalier	WTRD0642HSELK WTRD0842HSELK WTRD0842SSELK
		[Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po / 42 po (171 cm x 914 mm / 106 cm); Rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po / 42 po (232 cm x 914 mm / 106 cm);	
ACCESSOIRES	**Sélection des accessoires**	Quincaillerie de montage pour rampes coupées — horizontal (10 trousses/boîte) Quincaillerie de montage pour rampes coupées — escalier (10 trousses/boîte)	BKENHZBKT BKENSTBKT

Portails en aluminium Trex

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
Trousse de rampe de portail **Disponible dans toutes les couleurs d'aluminium.**	Rampe de 36 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 36 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po Rampe de 42 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po *[Hauteur réelle de la rampe de 36 po : 36 po (914 mm); Rampe de 42 po : 42 po (106 cm). La largeur réelle est de 47,5 po (120 cm), mais peut être coupée à une largeur différente]*	XX36SQADJGATE XX36RDADJGATE XX42SQADJGATE XX42RDADJGATE
Quincaillerie de montage	2 charnières réglables à fermeture automatique 1 loquet de verrouillage avec clés Quincaillerie pour fi ation sur poteau en bois avec manchon en composite ou poteaux en aluminium	BKGATEHW

Main courante en aluminium Trex conforme à la norme ADA

Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont fabriqués d'aluminium à revêtement en poudre. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez visiter trex.com.

COMPONENT	NUMÉRO D'ARTICLE
Fixation en coin	XXALADAICORNER
Retour de poteau (« canne en sucre »)	XXALADA180CCANE
Coude à 5 degrés	XXALADA05ELB
Coude à 31 degrés	XXALADA31ELB
Coude à 34 degrés	XXALADA34ELB
Coude à 36 degrés	XXALADA36ELB
Coude à 90 degrés	XXALADA90ELB
Bague	XXALADACLR
Embout de rampe	XXALADACAP
Retour de mur à 90 degrés	XXALADA90WR
Fixation murale	XXALADAWMNT
Connecteur interne de 4 po (101 mm)	XXALINTCONN
Rampe de 1,375 po x 8 pi (34 mm x 243 cm)	XXALADARAIL8

Éclairage Trex extérieur

ÉCLAIRAGE ET DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
ÉCLAIRAGE D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER	
Lumière d'allée arrondie	BKRDPATH2PK, BZRDPATH2PK
Lumière d'allée inclinée	BKSPATH2PK, BZSPATH2PK
Lumière en puits	BKWELL, BZWELL
Lumière multifonction	BKMULTI, BZMULTI
Projecteur*	BKSPOT, BZSPOT
	*** Inclut : Transformateur élévateur de 36 V et adaptateur femelle à femelle**
ÉCLAIRAGE DE TERRASSE	
Éclairage pour capuchon de poteau plat ou pyramidal	**CAPUCHONS PYRAMIDAUX** / **CAPUCHONS PLATS**
» Éclairage pour capuchon de poteau à DEL 4 po x 4 po *[Dimensions internes réelles 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] Utilisation avec poteaux de rampe en composite de 4 po*	BKPYLEDCAP4X4C / BKSQLEDCAP4X4C
» Fil mâle LightHub® de 5,5 pi (1,67 m)	WTPYLEDCAP4X4C / WTSQLEDCAP4X4C
Éclairagepour capuchon de poteau en aluminium	FPPYLEDCAP4X4C / FPSQLEDCAP4X4C
» Éclairage pour capuchon de poteau en aluminium à DEL 2,5 po x 2,5 po *[Dimensions internes réelles 2,6 po x 2,6 po (66 mm x 66 mm)] Utilisation avec poteaux de rampe en aluminium Trex de 2,5 po*	THPYLEDCAP4X4C / THSQLEDCAP4X4C
» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)	VLPYLEDCAP4X4C / VLSQLEDCAP4X4C
	GPPYLEDCAP4X4C / GPSQLEDCAP4X4C
	RSPYLEDCAP4X4C / RSSQLEDCAP4X4C
	CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKALCAPLED25
	BRONZE FINI TEXTURÉ : BZALCAPLED25
	CLASSIC WHITE FINI TEXTURÉ : WTALCAPLED25
Éclairage pour rampe de terrasse	
» Éclairage pour rampe de terrasse à DEL *[2,75 po (69 mm) de diamètre extérieur)*	CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKLAMPLEDC BRONZE FINI TEXTURÉ : BZLAMPLEDC CLASSIC WHITE FINI TEXTURÉ : WTLAMPLEDC
» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)	
Éclairage pour rampe de terrasse en coin	
» Éclairage pour rampe de terrasse en coin à DEL *[Dimensions réelles 1,875 po de largeur x 3 po de hauteur (47 mm x 76 mm)] Compatible avec tous les poteaux de rampe Trex*	CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKALPOSTLAMPLED BRONZE FINI TEXTURÉ : BZALPOSTLAMPLED CLASSIC WHITE FINI TEXTURÉ : WTALPOSTLAMPLED
» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)	
Lumières à DEL non encastrées	CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKRISERLED4PKC BRONZE FINI TEXTURÉ : BZRISERLED4PKC CLASSIC WHITE FINI TEXTURÉ : WTRISERLED4PKC
» 4 lumières non encastrées à DEL *[1,25 po (31 mm) de diamètre extérieur]*	
» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)	
Lumières de terrasse encastrées	RECESSLED4PKC
» 4 lumières encastrées à DEL *[1 po (25 mm) de diamètre extérieur]*	
» Fil mâle LightHub de 5,5 pi (1,67 m)	
ACCESSOIRES	
Transformateur avec minuterie	8,3A, 100W: 83DLTRANSFORMER 2,5A, 30W: 25DLTRANSFORMER
» Tension de sortie : 12 V CC » Puissance de sortie : 100 W ou 30 W » Courant de sortie : 8,3 A ou 2,5 A » Minuterie photo-activable » Rallonge pour LightHub de 20 pi (6,09 m)	
Adaptateur de transformateur à zones multiples	DL5TFSPLIT1PK
Gradateur de lumière	DLDIMMER
» Canal unique avec télécommande	
Mèche Forstner 1 po (25 mm) — Boîte de 6	DLBIT6PK
Accessoires de concentrateur de lumière LightHub	
» Séparateur à 3 voies	DL3SPLIT6PK
» Séparateur à 6 voies	DL6SPLIT4PK
» Rallonge pour concentrateur de lumière 5 pi (1,52 m)	DL5FTWR4PK
» Rallonge pour concentrateur de lumière 10 pi (3,04 m)	DL10FTWR4PK
» Rallonge pour concentrateur de lumière 20 pi (6,09 m)	DL20FTWR4PK
» Rallonge pour concentrateur de lumière 40 pi (12,19 m)	DL40FTWR2PK
» Rallonge pour concentrateur de lumière 60 pi (18,28 m)	DL60FTWR1PK
» Adaptateur femelle à femelle	DLFADAP6PK

GARANTIE LIMITÉE TREX®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant la période définie dans la phrase suivante, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex® seront exempts de défauts de fabrication et de matériau et qu'ils ne fendront pas, ne produiront pas d'éclats, ne pourriront pas et ne subiront pas de dommages structurels causés par les termites et la décomposition fongique. La durée d'une telle garantie est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application résidentielle, et de dix (10) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application commerciale. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'Acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale).

Nonobstant ce qui précède, (a) relativement à Trex® DeckLighting™, la période de garantie des lumières et boîtiers DEL sera de sept (7) ans, la période de garantie des lumières DEL et des boîtiers Trex® LandscapeLighting™ sera de cinq (5) ans; la période de garantie du gradateur, de la minuterie et du transformateur de ces deux Produits sera de trois (3) ans si un transformateur Trex est utilisé (aucune garantie ne sera donnée sur les composants si un transformateur autre qu'un transformateur Trex est utilisé), et toute autre pièce ou accessoire ne sera pas couvert par la garantie; (b) relativement à la quincaillerie de barrière Trex Surroundings® (cadre de barrière, charnières et vis), la période de garantie sera de cinq (5) ans; et (c) relativement aux balustres décoratifs de Trex, la durée de la garantie couvrant la couche de peinture sera de dix (10) ans, calculée au prorata de la manière suivante : Remplacement à 100 % pour les cinq (5) premières années; remplacement à 50 % pour les cinq (5) années suivantes; et (d) cette garantie ne s'applique pas à la gamme de produits d'infrastructure en acier Trex Elevations®, les rampes en aluminium Trex Signature®/Reveal® et les bordures TrexTrim™ (qui portent une garantie séparée).

Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TREX DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS, DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.

Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée des produits Trex ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation de produits Trex au-delà des conditions normales d'utilisation et de service, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse, l'huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme étant une exposition normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques, qui font en sorte que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient poudreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des variations ou changements dans la couleur des produits Trex; (6) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence des produits Trex par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; ou (7) une usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité de rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiqu s et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2016 Trex Company, Inc.

GARANTIE LIMITÉE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® ET DE LA BORDURE TREX® UNIVERSAL

Pendant la période définie ci-dessous, Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur final initial (l'« Acheteur ») que la terrasse porche ou bordure Trex Transcend®, la terrasse ou la bordure Trex Enhance®, la terrasse ou la bordure Trex Select® ou la bordure Trex® Universal (le « Produit »), selon le cas, procureront un rendement, dans des conditions normales d'utilisation et de service, tel que décrit ci-dessous :

Période de la garantie : La période de cette garantie débute à la date de l'achat initial et se termine (1) après vingt-cinq (25) ans à compter de cette date pour une application résidentielle du Produit, et (2) après dix (10) ans pour une application commerciale du Produit.

Application résidentielle/commerciale : Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

Résistance à la décoloration : Exposé à la lumière et aux intempéries, le Produit ne décolorera pas de plus de 5 unités Delta E (CIE).

Le Produit est conçu pour résister à la décoloration. Aucun matériau n'est à l'épreuve de la décoloration après des années d'exposition aux rayons UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la décoloration et, en aucun cas, ne pâlira de plus de 5 unités Delta E (CIE).

Résistance aux taches : Le Produit résistera aux taches permanentes résultant de renversements d'aliments et de boissons, incluant : ketchup, moutarde, huiles à salade, thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, graisse, sodas et autres aliments et boissons que l'on retrouve habituellement sur une terrasse résidentielle, de même qu'à la moisissure et au mildiou survenant naturellement dans l'environnement, du moment que de telles substances sont éliminées du Produit avec de l'eau et du savon ou un produit de nettoyage domestique doux, dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine d'exposition de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

Nonobstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le Produit sera à l'épreuve des taches, et ne garantit pas qu'il résistera aux taches issues de renversements d'aliments et de boissons, ou du contact avec de telles substances par d'autres moyens, si ces substances ne sont pas correctement nettoyées dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'exposition initiale à la surface. De plus, les matériaux non couverts dans la garantie de résistance aux taches incluent les composés abrasifs au pH acide ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants puissants, la rouille métallique ou d'autres articles anormaux utilisés sur une terrasse, de même que les substances non alimentaires et non apparentées aux boissons, incluant, sans s'y limiter, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou les bactéricides. La moisissure et le mildiou peuvent s'établir et croître sur toute surface extérieure, incluant ce Produit. Vous devriez nettoyer périodiquement votre terrasse pour enlever la saleté et le pollen qui alimentent la moisissure et le mildiou. Cette garantie ne couvre pas la moisissure et le mildiou n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage approprié tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'apparition initiale.

Garantie limitée standard de Trex Company : Cette garantie s'ajoute à la garantie limitée standard de Trex Company qui s'applique à tous les produits Trex.

Transférabilité : Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

Exposition à la chaleur : Le contact direct ou indirect avec des sources de chaleur extrême (plus de 135 °C / 275 °F) peut causer la décoloration et l'endommagement de la surface du Produit, et tout effet d'une telle exposition est expressément exclu de la couverture en vertu de la présente garantie.

Dommages à la surface : N'utilisez jamais de pelle en métal ou d'outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la glace de la surface du Produit. Si la surface du Produit est endommagée ou perforée, cette garantie est annulée.

Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit : Si de la peinture ou d'autres matériaux de revêtement sont appliqués sur le Produit, cette garantie est annulée.

Rampe : Cette garantie ne couvre pas les composants de rampe Trex Transcend® ou Trex Select®.

Autres exclusions : Cette garantie ne couvre aucun dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) toute décoloration ou tache ne se trouvant pas sur la surface de circulation du Produit (p. ex. le dessous ou les extrémités du Produit); ou (7) l'usure normale.

Marche à suivre pour faire une réclamation en vertu de cette garantie

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, l'Acheteur doit agir comme suit :

1. Si l'Acheteur fait une réclamation de garantie concernant la résistance aux taches, il doit agir comme suit :

(a) L'Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus dans un délai maximum d'une (1) semaine d'exposition de la surface du Produit aux aliments ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

(b) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après que l'Acheteur ait tenté le nettoyage en suivant ces procédures, l'Acheteur devra faire appel à des professionnels du nettoyage de terrasse à ses propres frais.

(c) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après avoir été nettoyée par des professionnels, l'Acheteur peut déposer une plainte en vertu de la présente garantie, pourvu que cette réclamation soit effectuée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage professionnel.

2. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies de la zone touchée du Produit, une preuve d'achat et, si la réclamation est reliée à la garantie concernant la résistance aux taches, une preuve de conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis

3. Sur confirmation d'une réclamation valide de la part d'un représentant Trex aux termes des présentes, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article touché ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale). Le matériau de remplacement sera fourni de manière à correspondre le plus possible au matériau d'origine (couleur, motif et qualité), mais Trex ne peut garantir une correspondance exacte des matériaux, car les couleurs et les motifs peuvent changer.

4. Si une réclamation de garantie valide aux termes des présentes est soumise entre la onzième (11) et la vingt-cinquième (25) année à compter de l'achat initial pour une application résidentielle, la récupération sera calculée au prorata. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle peut à son choix remplacer les planches en fonction des pourcentages ci-dessous pour honorer la réclamation, ou honorer cette dernière en accordant un remboursement calculé sur le prix d'achat des planches en fonction des mêmes pourcentages ci-dessous.

ANNÉE DE LA RÉCLAMATION DE GARANTIE	POURCENTAGE DE RÉCUPÉRATION
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

5. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TOUCHÉS OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité de rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiqu s et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2016 Trex Company, Inc.

GARANTIE LIMITÉE TREX SIGNATURE®/REVEAL®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant une période de vingt-cinq (25) ans à partir de la date d'achat initiale, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex Signature®/Reveal® (le « Produit ») seront exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale).

Dans le cas des installations dans une région à proximité d'un cours d'eau salée (ou d'autres conditions de contamination), omettre d'adhérer aux directives de nettoyage disponibles sur www.trex.com annulera cette garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT.

Cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat original par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit Trex a été installé à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable des conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du Produit; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) tout dommage attribuable à un incendie, des orages violents, un tremblement de terre ou tout autre acte de la nature, accidents, acte de vandalisme, ou autre dégât, impact d'objets ou exposition à des polluants ou conditions atmosphériques autres que les conditions naturelles habituelles; (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) l'usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité de rendement des produits Trex autres que ce qui est stipulé dans la présente garantie et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiqu s et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2016 Trex Company, Inc.

ARRIÈRE
terrasse : Transcend en Island Mist
-
AVANT
terrasse : Transcend en Havana Gold et Spiced Rum
rampe : Signature en Bronze

CHARPENTE | TERRASSE | RAMPE | ÉCLAIRAGE | BORDURE | RANGEMENT | MEUBLES | PERGOLA | DRAINAGE

RETROUVEZ-NOUS SUR

Visitez **trex.com** ou téléphonez au **1-800-BUY-TREX**

© 2017 Trex Company, Inc. Tous droits réservés. Trex®, le logo Trex logo, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Signature®, TrexPro®, Trex Elevations®, Trex Reveal®, Trex® Outdoor Lighting™, Trex® Fascia, Trex® Pergola™, Trex® Outdoor Kitchens™, Trex® Spiral Stairs™, Trex® RainEscape®, Trex® Outdoor Furniture™, Trex Hideaway® et Trex LightHub® sont des marques déposées au fédéral, des marques de commerce ou des marques de présentation de Trex Company, Inc., Winchester, Virginie ou de ses licences.