



# DÉCOUVREZ LE FUTUR DE L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



#### SUR CETTE PAGE

terrasse : Transcend en Island Mist  
rampe : Transcend en Classic White avec rampe cocktail en Island Mist et balustres carrés en aluminium en Charcoal Black  
apparaissant également : Bordure Trex, éclairage Trex Outdoor Lighting et ameublement extérieur Trex Outdoor Furniture

#### SUR LA COUVERTURE

terrasse : Transcend en Spiced Rum et Vintage Lantern  
rampe : Transcend en Classic White et Vintage Lantern avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black  
apparaissant également : Bordure Trex, ameublement extérieur Trex Outdoor Furniture, éclairage extérieur Trex Outdoor Lighting et escaliers en colimaçon Trex Spiral Stairs



VOUS VOICI.

VOICI L'ESPACE AUTOUR  
DE VOTRE MAISON.

ET PUIS IL Y A TREX®.

Avec un peu d'imagination,  
de grandes choses peuvent  
se produire entre les deux.

Comme vous le verrez, Trex est beaucoup plus qu'un simple créateur de terrasses magnifiques grâce à sa technologie exclusive. En fait, toutes les possibilités s'offrent à vous lorsque vous réfléchissez à votre projet et que celui-ci prend forme devant vous de façon inimaginable. Les planches résistantes se transforment en un superbe banc. Les couleurs tropicales de terrasse transportent les maisons jusque sur la grève. De nouvelles idées de rangement intelligentes donnent encore plus d'espace à vos aménagements extérieurs.

Nous sommes axés sur l'avenir et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous offrir toutes les couleurs, les options et les configurations que vos rêves peuvent porter.

Trex. Faites place à l'inattendu.

Même nos caractéristiques les plus spécifiques sont conçues pour offrir un magnifique espace de vie à l'extérieur.



#### LES MEILLEURES GARANTIES DE L'INDUSTRIE

En tant que chef de file de l'aménagement extérieur, il est tout à fait normal que nos garanties s'étendant sur plusieurs décennies surpassent celles de nos concurrents.



#### COUILLE PROTECTRICE INTÉGRÉE

Les terrasses Trex sont entourées d'une coquille protectrice haute performance qui résiste à la décoloration, aux taches, à la moisissure, au mildiou, aux insectes et aux intempéries.



#### FIXATIONS

Le système de fixations dissimulées Trex Hideaway® est une option offrant des planches rainurées pour obtenir un espacement parfaitement uniforme et aucune tête de vis visible sur les planches.



#### TOUJOURS ÉCOLOGIQUE

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. Et qu'en est-il de nos processus? Ils sont aussi écologiques que possible.

#### À venir : Des collaborations exceptionnelles pour Trex LES MONDAVI PRÉSENTENT LEUR MAISON

Lorsque Rob et Lydia Mondavi, quatrième génération de la famille de vinificateur, ont conçu leur résidence secondaire, ils se sont tournés vers Trex pour obtenir des produits durables, élégants et de haute performance. Ils ont créé l'endroit idéal pour pratiquer leurs deux activités favorites : recevoir des amis et passer du temps en famille. Grâce à Trex, la résidence, située au cœur des plaines de la Caroline du Sud, semble en parfaite harmonie avec les marées marécageuses qui ne sont qu'à quelques pieds de la porte-moustiquaire, tout en étant en mesure de résister aux inconvénients de l'embrun salin.



# TABLE DES MATIÈRES

BIENVENUE  
CHEZ TREX

6-9

CHARPENTE EN ACIER  
TREX ELEVATIONS®

10-11



CONCEPTION DE VOTRE  
TERRASSE

12-15



SYSTÈME DE TERRASSES  
ET RAMPES TREX  
TRANSCEND®

16-19



BORDURE TREX®

28-29



ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TREX®  
OUTDOORLIGHTING™

30-31



ESCALIER TREX® SPIRAL STAIRS™

32



RAMPES EN ALUMINIUM TREX  
REVEAL® ET PORTAIL  
EN ALUMINIUM

20-21



TERRASSE  
TREX ENHANCE®

22-23



SYSTÈME DE TERRASSES  
ET RAMPES  
TREX SELECT®

24-25



RANGEMENT EXTÉRIEUR  
TREX® OUTDOORSTORAGE™

33



AMEUBLEMENT  
EXTÉRIEUR TREX®  
OUTDOOR FURNITURE™

34



TREX® PERGOLA™

35



UNE RÉFLEXION  
PLUS POUSSÉE POUR  
UN AMÉNAGEMENT  
EXTÉRIEUR DE QUALITÉ

SYSTÈME DE DRAINAGE  
DE TERRASSE TREX®  
RAINESCAPE®

36



SPÉCIFICATIONS  
ET GARANTIES

38-47

# ÊTRE VERT n'est pas compliqué



## À venir : Des collaborations exceptionnelles pour Trex CONCEPTION DE TERRASSE PAR PAUL LAFRANCE

Laissez Paul LaFrance, animateur des émissions « Decked Out » et « Disaster Decks » à HGTV Canada effectuer le design pour vous. Sur [trex.com](http://trex.com), vous trouverez des terrasses d'inspiration, vous accéderez aux services uniques de Paul et aux possibilités que vous n'avez jamais crues possibles avant.

terrasse : Transcend en  
Tree House et Lava Rock  
apparaissant également : Bordure Trex  
en Tree House et Lava Rock et  
éclairage Trex OutdoorLighting

Trex a établi ses assises sur des valeurs et des principes verts, depuis nos matériaux innovateurs jusqu'à nos processus durables. En fait, depuis que nous fabriquons des terrasses et des rampes, nous n'avons abattu aucun arbre. **Pas un seul.**

CHAQUE SECTION DE 46 MÈTRES  
CARRÉS DE TERRASSE TREX DECK  
contient plus de **140 000**  
SACS DE PLASTIQUE RECYCLÉS  
CE QUI FAIT DE NOUS L'UN DES PLUS  
IMPORTANTS RECYCLEURS DE PLASTIQUE  
AUX ÉTATS-UNIS

— Trex récupère tous les ans environ —  
**182 MILLIONS DE**  
**KILOGRAMMES**  
de plastique et de bois provenant  
de sites d'enfouissement

TOUTES LES TERRASSES TREX  
sont fabriquées à  
**95% DE MATÉRIAUX  
RECYCLÉS**

Nos terrasses, en plus d'être fabriquées à partir de bois de récupération et de bran de scie, étaient à l'origine des emballages de plastique. (Avec chaque section de 46 mètres carrés de terrasse Trex qui contient 140 000 sacs de plastique recyclés, nous sommes en fait l'un des principaux recycleurs de plastique aux États-Unis.) La plupart de nos produits sont fabriqués presque entièrement à partir de matériaux recyclés, ce qui signifie que Trex permet d'empêcher à elle seule 181,4 millions de kilos de plastique et de bois d'être rejetés dans les sites d'enfouissement chaque année.

De plus, Trex s'efforce de rendre ces méthodes de fabrication exclusives le plus écologique possible. Nous recyclons pratiquement 100 % de nos déchets de fabrication sur la chaîne de production et certains systèmes hydrauliques dans l'usine sont alimentés à l'huile végétale. De plus, nos terrasses, rampes et charpentes en acier contribuent à accumuler des points LEED pour l'édifice.

Chez Trex, nous faisons ce qu'il faut pour que les moments de détente de tout un chacun soient encore plus agréables. Et c'est ce que nous faisons depuis près de 20 ans, même avant que ne déferle la vague verte.

### Pourquoi?

Parce qu'en fin de compte, chacun d'entre nous désire pouvoir regarder sa terrasse en se disant qu'il a fait sa part.





# CINQ ÉTAPES pour fabriquer votre terrasse

En nous inspirant des grands espaces, des douces brises et des couchers de soleil, nous avons compris qu'il était préférable de s'en tenir à la simplicité. Ces cinq décisions simples à prendre vous aideront à vous lancer dans la conception d'un nouvel espace de vie à l'extérieur, et ce, encore plus facilement grâce aux outils à la fine pointe disponibles sur [trex.com](https://www.trex.com).

terrasse : Enhance en Beach Dune

1

## Taille et forme

Que vous ayez besoin d'espace pour votre barbecue ou pour une rangée de chaises longues, vous devrez planifier la taille et la forme de votre terrasse en fonction de l'utilisation que vous en ferez. Étant donné que la taille a un grand impact sur le coût de la terrasse, nous vous invitons à utiliser notre outil [CALCULATRICE DE COÛTS EN LIGNE](#) pour obtenir une estimation durant votre étape de planification.

2

## Sous-structure

Même si votre terrasse est la somme de toutes ces composantes, certaines de celles-ci ont un travail de taille à accomplir et une sous-structure solide permet de s'assurer de sa stabilité. Consultez notre [PAGE DES ÉLÉMENTS DE BASE POUR LA PLANIFICATION D'UNE TERRASSE](#) pour obtenir des listes de vérification des points essentiels ainsi que des éléments à considérer avant de commencer.

3

## Sélectionner votre terrasse

Avec autant de couleurs et de motifs de grains offerts, ceci sera fort probablement la partie la plus difficile du processus de prise de décision. Naviguez à travers nos galeries d'inspiration pour obtenir des idées et [COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS DE PLANCHE](#) sur [TREX.COM/SHOP](https://www.trex.com/shop) pour les voir, les analyser, les tester et les comparer avant de commencer la construction.

4

## Choisir votre rampe

Le design de votre rampe est sans contredit votre meilleure chance de faire voir votre style et de personnaliser votre aménagement extérieur. De ce fait, n'attendez pas à la dernière minute pour y réfléchir. Notre [APPLICATION DE RAMPE POUR IPAD](#) est la meilleure ressource qui soit pour tester vos designs avant de commencer.

5

## Ajouter la touche finale

Il est temps de mettre la dernière touche, c'est-à-dire, l'ameublement, l'éclairage, le rangement et les autres petits détails qui personnaliseront véritablement votre terrasse. Ces accessoires sont conçus pour être assortis au reste de votre terrasse et de votre choix de rampe. Prêt à construire? Vous trouverez un [ENTREPRENEUR TREXPRO®](#) ainsi que votre détaillant Trex le plus près sur notre site Web qui pourront prendre votre projet en main.

*Rendez-vous sur [trex.com/5steps](https://www.trex.com/5steps) pour obtenir de plus amples informations sur ces étapes importantes ainsi qu'une foule d'autres ressources pour faciliter la construction de votre terrasse.*

# Charpente de terrasse : *la perfection à la base*



charpente : Trex Elevations  
terrasse : Transcend en Spiced Rum  
et Vintage Lantern  
rampe : Transcend en Classic White et  
Vintage Lantern avec balustres ronds  
en aluminium en Charcoal Black  
apparaissant également : Éclairage Trex  
Outdoor Lighting

Les poteaux de support en acier pour terrasse Trex Elevations® sont fabriqués et vendus par M. Cohen and Sons, Inc., faisant affaire sous la marque de commerce The Iron Shop, sous un contrat de licence avec Trex Company, Inc. Garantie offerte par le fabricant.

Pensez-y une seconde : si vous songez à investir dans une terrasse qui durera longtemps, ne voulez-vous pas que sa structure la supporte pendant tout ce temps?

Lorsque vous songez à la terrasse de vos rêves, il est fort possible que vous n'ayez pas pensé à ce qui se trouve en dessous de celle-ci. Même si l'infrastructure de votre terrasse n'apparaîtra pas sur les photos de famille, celle-ci demeure tout de même la partie la plus importante de votre nouvel aménagement extérieur. Notre système Trex Elevations® de solives et de coulisses durables à trois revêtements permet de créer les structures les plus résistantes, les plus droites ainsi que les plus écologiques qui soient.

**Trex Elevations®**  
CHARPENTE DE TERRASSE EN ACIER

### Haute performance

- » L'acier à triple revêtement offre une fiabilité, une durabilité et une uniformité supérieures à d'autres matériaux
- » Acier à l'épreuve de la pourriture et des termites qui dure beaucoup plus longtemps que le bois
- » Matériau ininflammable avec une classification des incendies de classe 1A qui offre la tranquillité d'esprit
- » Testé de manière rigoureuse pour la sécurité et pour l'absence de produits chimiques, contrairement au bois traité sous pression
- » Un rapport de recherche de conformité au code CCRR-0186 a approuvé la gamme Trex Elevations pour une utilisation extérieure



### Beauté éternelle

- » La mécanique de précision assure que les surfaces restent à plat avec le temps
- » La solidité inégalée permet une installation en porte-à-faux et des designs de terrasse courbée remarquables
- » Le fini neutre se marie avec la plupart des couleurs de terrasse, ce qui rend l'infrastructure moins visible à partir du dessus
- » Les plus grands écarts permettent d'utiliser moins de poteaux et de moins obstruer la vue
- » Des dimensions uniformes signifient que l'installation est de niveau, de la maison jusqu'à la bordure

### Trex d'un bout à l'autre

- » Contient un minimum de 25 % d'acier recyclé et est une ressource à 100 % renouvelable
- » Fonctionne à la perfection avec le système de drainage Trex RainEscape
- » Accompagnée de la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex\*

\* Reportez-vous à la garantie disponible sur [trex.com](http://trex.com)

### SUPPORT STRUCTUREL INÉBRANLABLE, DURABILITÉ DE NIVEAU COMMERCIAL

Que vous cherchiez à améliorer la longévité de votre terrasse personnelle ou bâtir un passage public pouvant soutenir un trafic élevé, Trex Elevations est le seul système de charpente en acier conçu spécifiquement pour une utilisation à l'extérieur.

### Trex Elevations


Conçu pour un usage extérieur

Revêtement extérieur  
cuit en polyester  
haute performance

Couche  
d'apprêt cuite

Revêtement galvanisé  
par immersion à chaud

Acier carboné




### Charpente en acier de grade intérieur

Conçue pour une utilisation  
à l'intérieur seulement

Revêtement galvanisé  
par immersion à chaud

Acier carboné




Étant donné le plus grand risque de corrosion, la structure Trex Elevations ne devrait pas être installée (1) à moins de 915 mètres (3 000 pi) d'un cours d'eau salée, ou (2) sous la surface ou à l'intérieur de la zone d'éclaboussement d'un cours d'eau non salé. Une installation qui ne respecte pas la règle précédemment décrite annulera la garantie limitée de Trex.

TRADITIONNELLEMENT, LES TERRASSES ÉTAIENT BRUN FONCÉ OU CLAIR.

*Heureusement, nous n'avons jamais été très axés sur la tradition.*

Les maisons sont de toutes les couleurs, alors pourquoi pas les terrasses et les rampes? Notre gamme de couleurs résistantes à la décoloration comprend différents tons et finis de grains de bois pour vous donner un contrôle inégalé sur le design de votre terrasse. Et maintenant, pour la toute première fois, vous pouvez commander un échantillon de planche qui vous sera livré directement chez vous afin d'obtenir un véritable aperçu de votre future terrasse. Visitez simplement [trex.com/shop](http://trex.com/shop) pour commencer.


TERRASSE TREX



RAMPE TREX



ÉCLAIRAGE TREX OUTDOORLIGHTING



COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON DE PLANCHE



Voyez de quoi aura l'air le produit Trex dans votre espace extérieur grâce à un échantillon de planche envoyé directement chez vous. L'ensemble de nos 18 couleurs de terrasse est disponible en ligne à l'adresse [trex.com/shop](http://trex.com/shop). Assurez-vous de commander toutes vos couleurs favorites.

# DE RAMPE

CE QUE L'ON RETROUVE SUR LES PLUS BELLES TERRASSES

# DESIGN

LE DUO DE VOTRE CHOIX

POUR TOUTES LES MAISONS,  
LES CLIMATS ET LES STYLES

Vous cherchez encore plus d'options? Visitez [trex.com/railing](http://trex.com/railing) pour consulter nos galeries photo de rampes.

## ISLAND MIST



**Agencez-les** : Rampes Classic White avec rampe cocktail Island Mist, poteaux Classic White et balustres carrés en aluminium Charcoal Black



**Faites-les contraster** : Rampes Classic White, poteaux Classic White et balustres en composite Classic White



**Interchangez-les** : Rampes en aluminium Charcoal Black, poteaux en aluminium Charcoal Black et balustres carrés en aluminium Charcoal Black

## HAVANA GOLD



**Agencez-les** : Rampes Charcoal Black avec rampe cocktail Havana Gold, poteaux Charcoal Black et balustres en composite Charcoal Black





**Faites-les contraster** : Rampes en aluminium Charcoal Black, poteaux Charcoal Black et balustres carrés en aluminium Charcoal Black



**Interchangez-les** : Rampes Vintage Lantern, poteaux Classic White et balustres ronds en aluminium Charcoal Black

## TIKI TORCH



**Agencez-les** : Rampes Charcoal Black avec rampe cocktail Tiki Torch, poteaux Charcoal Black et balustres carrés en aluminium Charcoal Black



**Faites-les contraster** : Rampes Classic White, poteaux Classic White et balustres en composite Classique White



**Interchangez-les** : Rampes en aluminium Bronze, poteaux Classic White et balustres carrés en aluminium

## SPICED RUM



**Agencez-les** : Rampes Classic White avec rampe cocktail Spiced Rum, poteaux Classic White et balustres en composite Classique White




**Faites-les contraster** : Rampes en aluminium Charcoal Black, poteaux Vintage Lantern et balustres carrés en aluminium Charcoal Black



**Interchangez-les** : Rampes Vintage Lantern, poteaux Classic White et balustres ronds en aluminium Charcoal Black

## LAVA ROCK



**Agencez-les** : Rampes Charcoal Black avec rampe cocktail Lava Rock, poteaux Charcoal Black et balustres ronds en aluminium Charcoal Black



**Faites-les contraster** : Rampes Classic White, poteaux Classic White et balustres ronds en aluminium Charcoal Black



**Interchangez-les** : Rampes en aluminium Charcoal Black, poteaux Charcoal Black et balustres carrés en aluminium Charcoal Black

La rampe est la partie la plus visible de votre terrasse.  
Pourquoi ne pas la traiter comme telle?

**Trex** Transcend®  
SYSTÈME DE TERRASSE ET RAMPE


Rendement, résistance  
et longévité supérieurs  
aux autres



terrasse : Transcend en Havana Gold  
et Spiced Rum  
charpente : Trex Elevations  
apparaissant également : Éclairage Trex  
Outdoor Lighting et rangement extérieur  
Trex Outdoor Storage

MEILLEUR

Avec une coquille protectrice très résistante, un entretien minimal inégalé et la beauté du grain de bois qui s'agence à tous les décors, la terrasse unique Transcend® constitue l'expression ultime de la forme et de la fonction. Agencez-la avec notre rampe Transcend et vous disposerez d'une expérience extérieure inégalée. Ensemble, elles offrent une tonne d'options de design, vous permettant ainsi de mettre votre touche sur votre espace extérieur grâce à notre gamme luxueuse exclusive.



terrasse : Transcend en Spiced Rum  
rampe : Transcend en Classic White et Vintage Lantern  
avec balustres ronds en aluminium en Charcoal Black  
apparaissant également : Ameublement Trex Outdoor Furniture

#### UNE BEAUTÉ INCOMPARABLE

Grâce à la technologie permettant de supporter une circulation dense et l'apparence de grain de bois naturel, la terrasse Transcend est spécialement conçue pour être intemporelle, même plusieurs décennies après avoir été installée. Avec des couleurs riches et inspirées de la nature, notre terrasse s'agence à merveille avec nos options de rampes afin d'obtenir l'aménagement de vos rêves.

#### SANS TRACAS

Ne nécessite pas de sablage. Ne nécessite pas de teinture. Ne nécessite pas de peinture. Vraiment sans tracas! En fait, le principal entretien de votre terrasse Transcend et de votre rampe est de les nettoyer avec du savon et de l'eau ou un pulvérisateur à pression,\* grâce à sa coquille de protection Transcend.

#### RÉSISTANT À LA DÉCOLORATION, AUX ÉRAFLURES ET À LA MOISSISURE


Le pire de Dame Nature fait ressortir ce qu'il y a de mieux chez nous. Qu'elle subisse les affres d'une tempête ou la chaleur de l'Arizona, la terrasse Transcend conserve sa couleur éclatante et sa magnifique finition. Même chose pour les catastrophes humaines. Les plantes en pots, les cercles de vin rouge et les chaises longues traînées ne représentent aucune menace pour la coquille Transcend, résistante à la décoloration, aux taches, aux éraflures et à la moisissure.

#### ÉCOLOGIQUE

La terrasse Transcend est fabriquée à 95 % de matériaux recyclés, provenant de bois recyclé, de bran de scie et d'emballages de plastique. Et nos rampes contiennent au moins 40 % de matériaux recyclés.



*Vous aimez ce que vous ne voyez pas? Les fixations dissimulées Trex Hideaway s'installent en dessous de la surface des planches de la terrasse sans nécessiter de vis, laissant ainsi une surface plane et sans entrave.*



terrasse : Transcend en Spiced Rum et Vintage Lantern  
 rampe : Transcend en Classic White avec rampe cocktail Tree House

### TERRASSE TRANSCEND

#### Haute performance

- » Conçue avec une résistance incomparable à la décoloration, aux éraflures et à la moisissure
- » L'entretien sans tracas permet d'éliminer les tâches du week-end

#### Beauté éternelle

- » Conçue en plusieurs couleurs riches avec grain de bois d'apparence naturelle
- » Disponible en deux styles distincts : couleurs tropicales haut de gamme et riches tons de terre classiques
- » S'agence avec la rampe Trex Transcend en couleurs assorties, plus Classic White et Charcoal Black

#### Trex d'un bout à l'autre

- » Fabriquée à 95 % de matériaux recyclés
- » Couverte par la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex contre la décoloration et les taches, la meilleure de l'industrie

### RAMPE TRANSCEND

#### Haute performance

- » Demeure solide avec une apparence et une sensation de solidité et de robustesse
- » Fabriquée avec la même durabilité incroyable que la terrasse Transcend – celle-ci ne pourrira pas, ne gauchira pas et ne s'écaillera pas

#### Beauté éternelle

- » Les composants modulaires vous permettent de mélanger et d'agencer votre look personnalisé avec n'importe quelle gamme de rampes Trex
- » S'agence à la perfection avec la terrasse Transcend; également compatible avec d'autres gammes de terrasses

#### Trex d'un bout à l'autre

- » Contient un minimum de 40 % de matériaux recyclés
- » Accompagnée de la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex

## transcendez-vous avec de magnifiques couleurs

### TERRASSE

#### COULEURS TROPICALES HAUT DE GAMME



Les couleurs tropicales sont aussi disponibles dans un profil 2 x 6

#### TONS DE TERRE CLASSIQUES



COMMANDEZ UN  
ÉCHANTILLON  
DE PLANCHE  
[visitez trex.com/shop](http://visitez.trex.com/shop)



#### OBTENEZ UN PLANCHER À VOTRE GOÛT

Comme alternative à nos planches de terrasse traditionnelle, nous offrons des planches de porche à rainure de style intérieur pour une apparence presque sans espacement. Les planches de porche sont disponibles en Gravel Path et en Spiced Rum.

### RAMPE




**Trex Reveal®**  
RAMPE EN ALUMINIUM

style minimaliste,  
force maximale



Que votre vue préférée soit le panorama de la ville, les majestueuses montagnes pourpres ou les galaxies fort, fort lointaines, la rampe en aluminium Trex Reveal® est en soi un point d'attraction. Élégante et minimaliste, la rampe Reveal est spécialement fabriquée pour compléter votre terrasse tout en mettant l'accent sur la vue au-delà de celle-ci. Reveal est tout simplement digne de Trex avec sa construction à la fois élégante et résistante qui s'étend sur de plus grandes distances, pour une vue panoramique rehaussée. Elle peut également être utilisée à travers toute la gamme de terrasses Trex, vous offrant ainsi un style alternatif idéal pour s'agencer à la terrasse de vos rêves.



#### Haute performance

- » L'aluminium offre une force sans égal malgré une géométrie minimaliste
- » Le revêtement en poudre permet à l'aluminium de conserver sa couleur et de résister à la corrosion
- » Se lave avec de l'eau et du savon, simplifiant ainsi l'entretien
- » Offert avec une variété d'options de fixation afin de faciliter l'installation

#### Beauté éternelle

- » Idéal pour concevoir un design fluide et contemporain, peu importe l'environnement
- » Augmente la visibilité afin de maximiser la vue panoramique
- » Son design monochrome s'agence à tout type de projet
- » Deux options de balustres (carrés et ronds) et deux choix de poteaux (poteaux en aluminium et manchons de poteaux en composite) sont disponibles
- » L'option sur le poteau crée une main courante pouvant être tenue en continu

#### Trex d'un bout à l'autre

- » Compatible avec toutes les gammes de terrasses Trex, sans oublier les patios en pierre, les porches en béton et plus encore
- » Couvert par la garantie limitée des rampes Trex Reveal
- » Contient un minimum de 40 % d'aluminium recyclé et est une ressource à 100 % renouvelable



#### LA SOLIDITÉ DE TREX REVEAL - MAINTENANT DISPONIBLE EN PORTAIL

Conçus pour fonctionner avec toutes les rampes Trex, les portails en aluminium Trex offrent un niveau accru de sécurité et de solidité, votre famille peut alors profiter en toute quiétude de ces bons moments sur la terrasse.

- » Le panneau est soudé avec les poteaux coulissants pour une installation rapide et facile
- » Largeur ajustable pour convenir à la plupart des ouvertures — ouverture maximum de 48 po
- » Charnières supérieures ajustables et loquet de verrouillage
- » Les options de designs comprennent trois couleurs et deux profilés de balustre : Charcoal Black, Bronze et Classic White et des balustres carrés et ronds



Trex Enhance®

même le confort  
est à la fine pointe



terrasse : Enhance en Beach Dune

MIEUX

Enhance® est notre composite ne nécessitant que peu d'entretien et offrant tous les charmes du bois véritable, sans en avoir les mauvais côtés. Avec son motif de grain de bois hautement défini et ses fixations dissimulées, Enhance possède une finition riche et sophistiquée à un prix qui ne fait qu'augmenter son attrait.

#### Haute performance

- » Une coquille haute performance résistant à la décoloration, aux taches et à la moisissure
- » Se nettoie facilement avec simplement de l'eau et du savon ou un pulvérisateur à pression\*
- » Finition lisse et sans éclat de bois, confortable pour les pieds

#### Beauté éternelle


- » Des couleurs polyvalentes possédant un grain de bois raffiné qui ajoutent de la profondeur et du luxe à votre cour arrière
- » S'agence à merveille avec les lignes de toutes les rampes Trex – essayez soit un style monochrome ou un mélange entièrement unique

#### Trex d'un bout à l'autre

- » 95 % de plastique, de bois et de bran de scie recyclés, ce qui en fait un choix vert
- » Couverte par la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex contre la décoloration et les taches, la meilleure de l'industrie



terrasse : Enhance en Clam Shell  
rampe : Transcend en Charcoal Black et Classic White  
apparaissant également : Éclairage Trex OutdoorLighting



Clam Shell



Beach Dune



Saddle

COMMANDEZ  
UN ÉCHANTILLON  
DE PLANCHE

visitez [trex.com/shop](https://www.trex.com/shop)

#### COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES DE RAMPE TREX

Aucun espace de vie à l'extérieur n'est complet sans une rampe qui capture à la perfection son environnement. Les terrasses Enhance s'agencent avec toutes les gammes de rampes fabriquées par Trex. Pour obtenir des styles complémentaires qui vous attireront de nombreux compliments, rendez-vous sur [trex.com](https://www.trex.com) pour obtenir des suggestions d'agencements de rampes.

#### SURFACE PLANE SANS ENTRAIVE AVEC SYSTÈME DE FIXATIONS DISSIMULÉES TREX HIDEAWAY

Les fixations dissimulées novatrices Trex Hideaway sont une option offrant des planches rainurées pour obtenir un espacement parfaitement uniforme et aucune tête de vis visible sur les planches.

#### ÉCOLOGIQUE


Nous ne dévastons pas les forêts vierges pour fabriquer les produits Trex. En fait, nous n'avons jamais abattu un seul arbre. La terrasse Enhance est fabriquée à partir de matériaux recyclés, provenant de bois recyclé, de bran de scie et d'emballages de plastique.



Pour une coupe plus facile, essayez la lame Trex Blade™, la première lame de scie spécialement conçue pour les matériaux de terrasse en composite. Vous obtiendrez des coupes plus propres sans aucune trace de frottement en plus d'avoir une lame qui dure plus longtemps.

**Trex Select**<sup>®</sup>  
SYSTÈME DE TERRASSE ET RAMPE

c'est Trex simplifié



terrasse : Trex Select en Saddle et Winchester Grey  
rampe : Trex Select en Classic White

**BON**



rampe : Trex Select en Classic White

#### TERRASSE TREX SELECT

##### Haute performance

- » Résiste aux intempéries et aux incidents du week-end grâce à sa coquille exclusive à Trex
- » Se nettoie facilement avec simplement de l'eau et du savon ou un pulvérisateur à pression\*
- » Résiste aux taches et à la moisissure davantage que les composites de générations précédentes

##### Beauté éternelle

- » Couleurs décontractées qui s'agencent intelligemment à n'importe quel style de maison
- » Finition lisse, sans éclats de bois et confortable pour les pieds

##### Trex d'un bout à l'autre

- » Couverte par la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex contre la décoloration et les taches, la meilleure de l'industrie

#### RAMPE TREX SELECT

##### Haute performance

- » Ne gauchira pas, ne pourrira pas et ne s'écaillera pas
- » Ne requiert jamais de peinture ou de teinture
- » S'installe rapidement et facilement avec un système externe de fixation


##### Beauté éternelle

- » S'agence avec les rampes et balustres en Classic White et les manchons de poteau, capuchons de manchons et jupes de manchons Trex de l'une de nos sept couleurs
- » Le blanc polyvalent s'agence avec n'importe quelle couleur de terrasse ou de maison afin de créer un espace extérieur luxueux


##### Trex d'un bout à l'autre

- » Conçue pour les propriétaires bricoleurs
- » Contient un minimum de 40 % de matériaux recyclés
- » Accompagnée de la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex

Avec une disposition si simple, la terrasse et les rampes Trex Select<sup>®</sup> ajoutent un luxe légendaire à votre maison à un prix plus abordable que jamais. Même si la terrasse Trex Select possède notre technologie exclusive de coquille à haute performance et nos couleurs inspirées de la nature, la rampe complémentaire blanche est une solution simple pour une finition propre. Maintenant plus que jamais, vous pouvez compléter votre espace extérieur de haut calibre sans faire de compromis.



COMMANDEZ UN ÉCHANTILLON DE PLANCHE  
[visitez trex.com/shop](https://www.trex.com/shop)




1



3



8



9



10




2

TREX s'impose  
comme le point  
d'attraction  
EXTÉRIEUR

4



5



11

1 *Beaufort, Caroline du Sud*  
Quoi de plus beau qu'une maison, un escalier et une terrasse assortis? La rampe cocktail et les marches en Island Mist, les balustres carrés en aluminium Charcoal Black et les manchons de poteau et les capuchons en Classic White embellissent la porte arrière autant que la porte avant.

2 *Stratham, New Hampshire*  
Parfois, une terrasse a besoin d'un peu de direction. Nos lumières de contremarche qui s'installent facilement répondent à ce besoin sur ces pièces majestueusement recourbées.

3 *Ojai, Californie*  
Rien ne rappelle plus le faible entretien au soleil que la terrasse Enhance en Beach Dune avec un périmètre de couleur Saddle.

4 La terrasse Transcend en Island Mist introduit une toute nouvelle vision sophistiquée et neutre à notre palette tropicale luxueuse.

5 *Royaume-Uni*  
Qui a dit qu'une terrasse n'avait qu'un seul rôle? Ici, les planches de terrasse Transcend en Tiki Torch et Spiced Rum sont utilisées pour construire une jardinière nouveau genre.

6 *Îles Vierges américaines*  
La terrasse et la rampe Transcend en Gravel Path offrent une touche de style centre de villégiature pour n'importe quel aménagement de piscine.

7 *Cleveland, Ohio*  
Non seulement la terrasse Trex peut subir les rigueurs météorologiques des rives du lac, mais le mobilier extérieur et la rampe en sont également capables, tout comme notre terrasse Transcend en Classic White avec des panneaux de verre permettant de profiter de la vue.

8 *Hollywood Hills, Californie*  
Les tons froids du gris de cette terrasse basse Transcend en Island Mist lui apportent une touche de modernité.

9 *Chantilly, Virginie*  
La rampe durable Trex Reveal a une apparence exceptionnelle en bronze et peut aussi servir de porte-serviettes.

10 *Monmouth Beach, New Jersey*  
L'ameublement extérieur Trex Outdoor Furniture est aussi durable qu'il est invitant, devenant ainsi un ajout élégant à tout espace extérieur.


11 *Cleveland, Ohio*  
Un effet dramatique? Oui, avec plaisir. L'ensemble des 18 couleurs de terrasse Trex inspire un nombre incalculable de combinaisons pour les bordures, les monogrammes et les motifs incrustés. Rope Swing et Spiced Rum s'agencent à merveille.

12 *Chantilly, Virginie*  
Sur un banc fabriqué de planches Trex Transcend, tout ce qu'il manque pour votre sieste est une jetée? Notre nouvel espace de rangement avec armoire vous permet de conserver tout ce dont vous avez besoin pour éviter de retourner à l'intérieur.


13 *Norvège*  
La terrasse Transcend en Spiced Rum confère à tout espace extérieur des airs de villégiature exotique.

14 Avec sa ressemblance frappante au bois dur tropical, la terrasse Transcend en Havana Gold évoque les tropiques, peu importe où elle se trouve.


14



6



7




12





13

Trex® Fascia

nous allons jusqu'au  
bout de votre terrasse



Vous avez rêvé de votre terrasse d'un bout à l'autre, mais qu'en est-il de ses côtés? Avec les bordures Trex, votre espace extérieur se démarque, peu importe l'angle, augmentant ainsi la beauté et la valeur de votre maison. Conçue pour durer aussi longtemps que le reste de votre terrasse en ne se décolorant pas et en ne se tachant pas, nos bordures et nos contremarches offrent la touche finale en 19 couleurs qui s'agencent à la perfection à la gamme complète de produits haute performance Trex.



#### Haute performance

- » Un entretien minimal ne nécessitant aucun sablage, teinture ou peinture
- » Une résistance supérieure à la décoloration, aux taches, à la pourriture, à la moisissure et aux termites
- » Résiste aux impacts pour une beauté durable

#### Beauté éternelle

- » Son design haut de gamme s'agence avec toutes les terrasses en matériaux composites, bois ou PVC
- » La bordure universelle Trex en blanc s'agence avec pratiquement tout
- » Les bordures colorées s'agencent avec chacune des gammes de terrasses Trex : Transcend, Enhance et Select
- » Le style intelligent offre un fini grain de bois faiblement lustré

#### Trex d'un bout à l'autre


- » Fabriquée à 95 % de matériaux recyclés
- » Couverte par la garantie résidentielle limitée de 25 ans de Trex contre la décoloration et les taches, la meilleure de l'industrie
- » Ajoute de la sophistication et de la valeur à votre propriété

#### UNE VASTE GAMME DE COULEURS QUI S'AGENCE À VOTRE TERRASSE TREX



Bordure  
Universal

éclairage de terrasse : Lumières pour contremarche, lumières de capuchon de poteau et lumières de rampe de terrasse  
 éclairage d'aménagement : Lumières en puits, lumières multifonctions et projecteurs  
 apparaissant également : Ameublement Trex Outdoor Furniture



#### Haute performance

- » Les DEL écoénergétiques Cree® vous offrent un éclairage durable
- » L'intensité réglable permet de les ajuster à l'ambiance des fêtes ou des soupers extérieurs
- » Elles sont résistantes aux intempéries et à l'embrun salin des climats les plus rigoureux
- » Elles offrent un contrôle d'éclairage total grâce à une minuterie et un gradateur à télécommande optionnel

#### Beauté éternelle

- » Des éléments de fixation sophistiqués permettent de créer des effets et des designs personnalisés
- » La lumière ambiante augmente la sécurité des allées et des escaliers
- » Dissimulées pendant le jour, elles offrent un magnifique éclairage tous les soirs
- » Disponible en une grande variété de couleurs afin de s'agencer à n'importe quel espace extérieur

#### Trex d'un bout à l'autre


- » Partie intégrante d'un ensemble Trex complet
- » Le système de connexion Trex LightHub® facilite la tâche aux bricoleurs
- » L'éclairage s'intègre aux nouvelles terrasses et à l'aménagement paysager ou s'installe dans des espaces existants
- » Demeure écologique avec une consommation énergétique inférieure de 75 % par rapport à un éclairage incandescent traditionnel
- » Couvert par une garantie pour une utilisation à l'extérieur pendant de nombreuses années\*

*Les lumières de terrasse et d'aménagement paysager sont compatibles avec le système de connexion Trex LightHub—une façon simple de configurer et de contrôler vos lumières.*

## ÉCLAIRAGE DE TERRASSE



## ÉCLAIRAGE D'AMÉNAGEMENT



**BIENTÔT SUR TREX.COM/SHOP**

Commandez de l'éclairage Trex Landscape Lighting ou trouvez un détaillant près de chez vous sur notre site Web

Avec la bonne lumière, vous pouvez transformer n'importe quel espace extérieur invisible en espace invitant. C'est pourquoi Trex a élargi l'offre en matière de solution d'éclairage pour couvrir l'ensemble de l'aménagement. Le système d'éclairage Trex® OutdoorLighting™ rehausse l'apparence d'un espace avec une source lumineuse écoénergétique qui sécurise les promenades en soirée, tout en conférant une ambiance impressionnante à votre cour arrière. Mieux encore, les lumières s'installent en un tour de main et se dissimulent dans leur environnement pour une apparence vraiment distinguée.

\* Pour connaître les modalités des garanties offertes sur l'éclairage Trex® OutdoorLighting™, reportez-vous à la page 45 ou visitez [trex.com](http://trex.com). Cree® est une marque déposée de Cree, Inc.


# Trex® Spiral Stairs™

## démarquez-vous



Escaliers Trex Spiral Stairs en Black et Spiced Rum

Conçu pour durer, l'escalier Trex® Spiral Stairs™ offre tous les avantages d'économie d'espace des escaliers en colimaçon, mais avec le style exclusif, la durabilité et la simplicité de Trex. De plus, grâce à une grande variété d'options comme les matériaux et les marches en composite haute performance, l'escalier Trex Spiral Stairs est l'alternative ultime à l'escalier.



### Haute performance

- » Son design durable et stable permet de maximiser les espaces extérieurs restreints
- » Les composants modulaires facilitent son transport et son installation
- » S'assemble en un système complet incluant la rampe
- » Protection supérieure contre les éléments

### Beauté éternelle

- » Les marches peuvent être recouvertes du composite haute performance de Trex qui s'agence à merveille avec la couleur de la terrasse
- » Faible entretien requis et aucune peinture nécessaire
- » Disponible en aluminium à revêtement en poudre dans différentes couleurs ou en acier galvanisé

### Trex d'un bout à l'autre

- » Fabriqué de matériaux recyclés jusqu'à 60 %
- » Le matériau incombustible vous offre la tranquillité d'esprit
- » Les lumières pour contremarche Trex OutdoorLighting s'intègrent facilement aux escaliers
- » Accompagné d'une garantie résidentielle limitée de 25 ans\*



\* Les escaliers Trex® Spiral Stairs™ sont fabriqués et vendus par M. Cohen and Sons, Inc., faisant affaire sous la marque de commerce The Iron Shop, sous un contrat de licence avec Trex Company, Inc. Garantie offerte par le fabricant.

# Trex® OutdoorStorage™

## dissimulé et chic



### Haute performance

- » Conçu pour résister aux intempéries et à la corrosion
- » Fabriqué de résine à densité élevée nécessitant peu d'entretien qui ne gauchira pas et qui ne craquera pas
- » Fabriqué à 100 % de matériaux résistants à l'eau

### Beauté éternelle

- » Détails d'apparence naturelle inspirés de teck véritable
- » Personnalisez l'apparence avec un dessus en marbre, granite ou pierre (vendu séparément)

### Trex d'un bout à l'autre

- » Offert dans toutes les couleurs Trex Transcend afin de s'agencer à merveille avec votre terrasse
- » Disponible dans une grande variété de formats et d'options de rangement
- » Accompagné d'une garantie limitée du fabricant de 25 ans\*

Mélangez le confort de l'espace intérieur et la beauté naturelle de votre espace extérieur. Avec Trex® OutdoorStorage™, ajoutez une touche de style et d'utilité indéniable à votre cour grâce à un espace de rangement qui s'agence avec votre terrasse et qui est personnalisé à vos besoins. Des tiroirs à glace dissimulés pour concocter une limonade rafraîchissante aux tiroirs pour l'équipement de baseball de vos enfants, nos solutions de rangement maximisent l'espace pour que chaque élément essentiel de votre cour y trouve sa place.



\* Les produits Trex® OutdoorStorage™ sont fabriqués et vendus par NatureKast Products, LLC., sous une entente d'utilisation de marque de commerce avec Trex Company, Inc. Garantie offerte par le fabricant.

# Trex® Outdoor Furniture™

## toute la beauté de l'ameublement



C'est le luxe sous tous ses angles : des meubles confortables, résistants et durables dans une variété de styles et de couleurs qui s'agencent avec votre terrasse et votre rampe. Chaque pièce offre un design ergonomique superbement confectionné avec un fini sans éclat de bois pour une élégance lisse et douce. En outre, 90 % des matériaux utilisés pour fabriquer les meubles Trex® Outdoor Furniture™ sont en fait des matériaux recyclés. Ils ne font donc qu'un avec la nature.

### Haute performance

- » Ils ne nécessitent jamais de teinture, de scellant, de peinture et de finition
- » N'ont pas peur de cuire au soleil ni d'affronter l'embrun salé
- » À l'épreuve des taches, des renversements et de la pourriture

### Beauté éternelle

- » Des couleurs distinctives que vous pouvez agencer avec tous les styles de terrasses et de rampes
- » Ils arborent un design ergonomique et un fini sans éclats de bois pour un confort à longueur de journée
- » Les coussins et oreillers colorés Sunbrella® ajoutent une touche d'élégance à vos meubles d'extérieur
- » Les courbes exclusives à Trex s'agencent à merveille avec nos terrasses

### Trex d'un bout à l'autre

- » Des designs en courbe uniques et exclusifs à Trex
- » Fabriqués à partir de matériaux recyclés à 90 % pour ne faire qu'un avec la nature
- » Une garantie limitée de cinq ans contre les intempéries\*
- » Le seul Trex que vous pourrez conserver si vous déménagez



Sunbrella® est une marque déposée de Glen Raven, Inc.

\*Les produits Trex® Outdoor Furniture™ sont fabriqués et vendus par Poly-Wood, Inc. sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc. Garantie limitée de cinq ans par le fabricant.

# Trex® Pergola™

## au-delà de la terrasse



Trex Pergola en Classic White et Gravel Path  
apparaissant également : Ameublement Trex Outdoor Furniture et éclairage Trex Outdoor Lighting

La Pergola™ de Trex® fait de votre espace extérieur un lieu un peu moins extérieur. Ajoutez une pergola personnalisée à votre espace ensoleillé afin de jouir d'un abri ombragé et résistant qui ne fendillera pas, ne pourrira pas et ne marquera pas, sans toutefois nécessiter d'entretien.



Trex Pergola en  
Classic White  
et Gravel Path

### Haute performance

- » Résiste à la pourriture, au fendillement, à l'écaillage et aux insectes
- » Conçues pour résister à des vents allant jusqu'à 257 km/h
- » Ensembles simples à installer qui contiennent la quincaillerie et les instructions

### Beauté éternelle

- » Designs haut de gamme offrant une grande variété d'options et différentes grandeurs incluant des colonnes rondes ou carrées
- » Agencez votre pergola à votre terrasse grâce aux couleurs exclusives à Trex ou créez une couleur personnalisée
- » Ajoutez un auvent pour plus d'ombre ou pour vous protéger de la pluie
- » Disponibles dans des modèles fixes ou non

### Trex d'un bout à l'autre


- » Accompagnées d'une Garantie limitée du fabricant\*
- » Conçues pour les bricoleurs ou installées facilement par un installateur TrexPro
- » Obtenez un système d'éclairage intégré pour votre pergola avec l'éclairage Trex Outdoor Lighting



\* Les produits Trex® Pergola™ sont fabriqués et vendus par Home & Leisure, Inc. faisant affaire sous le nom de Backyard America sous un contrat de licence de marque avec Trex Company, Inc. Garantie limitée de 25 ans offerte par le fabricant.

**Trex® RainEscape®**  
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

## déjouez dame nature



Le système Trex RainEscape crée un espace sec sous votre terrasse  
apparaissant également : Bordure Trex Universal et Trex Elevations

L'unique système de drainage sous votre terrasse Trex® RainEscape® empêche la pluie, les liquides renversés et l'eau de la fonte de neige de s'écouler au travers des planches du dessus, créant une pièce au sec en dessous.

### Haute performance

- » Le système évacue l'eau à l'aide de ses propres gouttières
- » Aucune fuite, aucune eau stagnante
- » S'installe facilement avec un couteau tout usage, un pistolet agrafeur et un produit de calfeutrage

### Beauté éternelle

- » Système de canalisation invisible qui s'installe entre la surface de la terrasse et le plafond de l'étage inférieur
- » Permet de mettre en place un système de divertissement, des haut-parleurs et de l'éclairage sans causer de soucis

### Trex d'un bout à l'autre

- » Compatible avec Trex Elevations
- » Accompagné d'une garantie résidentielle limitée de 20 ans, l'une des meilleures de l'industrie\*



Trex RainEscape avec Trex Elevations



\* Les produits Trex® RainEscape® sont fabriqués et vendus par Dri-Deck Enterprises, LLC sous un contrat de licence de marque avec la société Trex Company, Inc. RainEscape® est une marque de commerce déposée au fédéral de Dri-Deck Enterprises, LLC. Une garantie limitée de 20 ans est offerte par le fabricant.

Vous avez visionné le contenu des galeries photo

Vous avez rêvé à votre plan

Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses

**COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS  
DE PLANCHE SUR [TREX.COM/SHOP](https://www.trex.com/shop)**



Comparez les échantillons à votre revêtement

Sentez les grains du bois sous vos pieds nus

Versez du vin sur ceux-ci

Assurez-vous qu'ils reflètent parfaitement vos goûts

**RETOURNEZ ENSUITE À NOTRE SITE WEB  
POUR TROUVER LE DÉTAILLANT TREX OU  
L'ENTREPRENEUR LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS**

# Trex Elevations

COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
<b>COMPOSANTS DE LA CHARPENTE</b>		
<b>Coulisse</b> <i>Dimensions réelles :</i> 1,25 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (31 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	1,25 po x 8,25 po x 12 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 16 pi—Coulisse 1,25 po x 8,25 po x 20 pi—Coulisse	CGOQ0812ET60 CGOQ0816ET60 CGOQ0820ET60
<b>Poutre</b> <i>Dimensions réelles :</i> 2,125 po x 8,25 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (53 mm x 209 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	2,125 po x 8,25 po x 12 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 16 pi—Poutre 2,125 po x 8,25 po x 20 pi—Poutre	CG020812EB20 CG020816EB20 CG020820EB20
<b>Solive</b> <i>Dimensions réelles :</i> 1,625 po x 8 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (41 mm x 203 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Des longueurs supplémentaires sont disponibles en commande spéciale.	1,625 po x 8 po x 12 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 16 pi—Solive 1,625 po x 8 po x 20 pi—Solive	CG020812EJ50 CG020816EJ50 CG020820EJ50
<b>Embout de poutre</b>	2,125 po x 8,125 po— Embout de poutre (40/boîte) <i>[Dimensions réelles 2,125 po x 8,125 po (53 mm x 206 mm)]</i>	ELVENDCAP40
<b>Bloc intermédiaire réglable</b>	4 po x 9,875 po (10 par paquet) <i>[Dimensions réelles 4 po x 9,875 po (101 mm x 250 mm)]</i>	ELVMIDSPANBLOCK
<b>Bloc de poutre réglable</b>	5 po x 9,875 po (10 par paquet) <i>[Dimensions réelles 5 po x 9,875 po (127 mm x 250 mm)]</i>	ELVBEAMBLOCK
<b>Poteau de support de terrasse</b> <i>Dimensions réelles :</i> 3,5 po x 3,5 po x 10 pi (88 mm x 88 mm x 304 cm) 5,5 po x 5,5 po x 10 pi (139 mm x 139 mm x 304 cm)	3,5 po x 3,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse 5,5 po x 5,5 po x 10 pi—Poteau de support de terrasse	www.trexdeckpost.com
<b>Agrafe de connecteur universel Elevations</b> (nylon armé de verre avec vis en acier inoxydable)	50 pi <sup>2</sup> (4,6 m <sup>2</sup> ) par boîte	ELVUNIVCLIP
<b>Agrafe de départ Elevations</b> (acier inoxydable avec vis en acier inoxydable)	400 pi <sup>2</sup> (37,2 m <sup>2</sup> ) par sac	ELVSTARTCLIP
<b>Peinture au pistolet approuvée pour Elevations</b> Poids net de 12 oz.	Disponible en <b>gris Elevations</b> seulement.	1-800-966-7580

## COMPOSANTS DE RAMPE (pour une utilisation avec Trex Elevations)


<b>Poteau de rampe sur solive avec capuchon et jupe</b>	2,5 po x 2,5 po x 63 po <i>[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]</i>	XXJMNTPOST63
<b>Semelle de poteau de rampe Elevations</b>	10/boîte	ELVRAILPOSTBLOCK
<b>Ensemble de support de bordure Elevations</b> (pour utilisation avec la charpente en acier Elevations)	Pour utilisation avec le poteau de rampe sur solive seulement.	XXFMNTELEV

# Terrasse, plancher de porche et bordure Trex

PROFIL	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE	COULEURS
<b>Planche avec rebord carré de 1 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi  1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi  7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Transcend XX010612TS48 Transcend XX010616TS48 Transcend XX010620TS48  Enhance XX010612ES48 Enhance XX010616ES48 Enhance XX010620ES48  Select XX010612SS64 Select XX010616SS64 Select XX010620SS64	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL  BD, CS, SD  MB, PG, SD, WG, WB
<b>Planche avec rebord rainuré de 1 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend et Enhance : 0,94 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (24 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm) Select : 0,82 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (20 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi  1 po x 6 po x 12 pi 1 po x 6 po x 16 pi 1 po x 6 po x 20 pi  7/8 po x 6 po x 12 pi 7/8 po x 6 po x 16 pi 7/8 po x 6 po x 20 pi	Transcend XX010612TG48 Transcend XX010616TG48 Transcend XX010620TG48  Enhance XX010612EG48 Enhance XX010616EG48 Enhance XX010620EG48  Select XX010612SG64 Select XX010616SG64 Select XX010620SG64	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL  BD, CS, SD  MB, PG, SD, WG, WB
<b>Planche rainurée de plancher de porche (1 po)</b> <i>Dimensions réelles :</i> 0,94 po x 4,5 po x 12 pi / 16 pi (24 mm x 114 mm x 365 cm / 487 cm) <b>Peut aussi être utilisé pour les terrasses.</b>	1 po x 4,5 po x 12 pi 1 po x 4,5 po x 16 pi	Transcend porche XX010512TP60 Transcend porche XX010516TP60	GP, SR
<b>Bordure de 1 po x 8 pi</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White : 0,7 po x 7,25 po x 12 pi (17 mm x 184 mm x 365 cm)	1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi 1 po x 8 po x 12 pi	Transcend XX010812TS60 Enhance XX010812ES60 Select XX010812SS60 Universal White WW010812ES60	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS, SD MB, PG, SD, WG, WB WOOD GRAIN WHITE
<b>Bordure de 1 po x 12 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend, Enhance, Select, Universal White : 0,7 po x 11,375 po x 12 pi (17 mm x 288 mm x 365 cm)	1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi 1 po x 12 po x 12 pi	Transcend XX011212TS40 Enhance XX011212ES40 Select XX011212SS40 Universal White WW011212ES40	HG, IM, LR, SR, TT, FP, GP, RS, TH, VL BD, CS, SD MB, PG, SD, WG, WB WOOD GRAIN WHITE
<b>Planche avec rebord carré de 2 po</b> <i>Dimensions réelles :</i> Transcend 2 x 4 po : 1,3 po x 3,4 po x 16 pi (33 mm x 86 mm x 487 cm) Transcend & Select 2 po x 6 po : 1,3 po x 5,5 po x 12 pi / 16 pi / 20 pi (33 mm x 140 mm x 365 cm / 487 cm / 609 cm)	2 po x 4 po x 16 pi 2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi  2 po x 6 po x 12 pi 2 po x 6 po x 16 pi 2 po x 6 po x 20 pi	Transcend XX020416TS48 Transcend XX020612TS32 Transcend XX020616TS32 Transcend XX020620TS32  Select XX020612SS32 Select XX020616SS32 Select XX020620SS32	FP, GP, TH, VL  HG, IM, LR, SR, TT  MB, PG, SD, WB

<b>XX = PRÉFIXE DE COULEUR :</b>	HG Havana Gold IM Island Mist LR Lava Rock	SR Spiced Rum TT Tiki Torch FP Fire Pit	GP Gravel Path RS Rope Swing TH Tree House	VL Vintage Lantern MB Madeira PG Pebble Grey	SD Saddle WG Winchester Grey WB Woodland Brown	BD Beach Dune CS Clam Shell
----------------------------------	--	---	--	--	--	--------------------------------

DESCRIPTION DU SYSTÈME DE FIXATIONS DISSIMULÉES	DISSIMULÉES TREX HIDEAWAY	NUMÉRO D'ARTICLE
Agrafe de connecteur (acier inoxydable)		50 pi <sup>2</sup> (4,6 m <sup>2</sup> ) par boîte
Seau de vis pour outil pneumatique		500 pi <sup>2</sup> (46,5 m <sup>2</sup> ) par seau
Agrafe universelle de départ		500 pi <sup>2</sup> (46,5 m <sup>2</sup> ) par seau avec vis sur bande pour outil pneumatique
Fixation Universale (nylon armé de verre)		400 pi <sup>2</sup> (37 m <sup>2</sup> ) par sac
Fraise à bois		50 pi <sup>2</sup> (4,6 m <sup>2</sup> ) par boîte
		500 pi <sup>2</sup> (46,5 m <sup>2</sup> ) par seau
		ROUTBIT



## RAMPE— beaucoup plus simple que vous le croyez

Sélectionner la bonne rampe est plutôt simple, mais chaque gamme de rampes Trex est légèrement différente. Veuillez lire les descriptions de système en haut de la section de chaque produit de manière à ce que vous puissiez choisir exactement les composants dont vous avez besoin pour compléter votre conception. Afin de vous aider à bien choisir, le tableau de gauche décrit chacun des composants du système de rampe.

COMPOSANTS DE POTEAU TREX	RAMPE REVEAL
RAMPE TRANSCEND	RAMPE TREX SELECT

## Manchons, capuchons et jupes de poteau Trex

Ces composants peuvent être utilisés comme étapes 1 et 2 pour toutes les gammes de rampes Trex.

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1	Manchon de poteau	Manchon de poteau 4 po x 4 po x 39 po [Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 40 po (113 mm x 113 mm x 101 cm)] Manchon de poteau 4 po x 4 po x 108 po [Dimensions externes 4,45 po x 4,45 po x 108 po (113 mm x 113 mm x 274 cm)] Manchon de poteau 6 po x 6 po x 39 po [Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 39 po (139 mm x 139 mm x 990 mm)] Manchon de poteau 6 po x 6 po x 108 po [Dimensions externes 5,5 po x 5,5 po x 108 po (139 mm x 139 mm x 274 cm)]	XX040439APS XX0404108APS WT060639APS WT0606108APS
2a	Chapeau de manchon de poteau	Chapeau plat de manchon de poteau 4 x 4 po (12/boîte) Chapeau pyramidal de manchon de poteau 4 x 4 po (12/boîte) [Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] Chapeau plat de manchon de poteau 6 x 6 po (12/boîte) Chapeau pyramidal de manchon de poteau 6 x 6 po (12/boîte) [Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]	XXSQCAP4X4 XXPYCAP4X4 WTSQCAP6X6 WTPYCAP6X6
2b	Jupe de manchon de poteau	Jupe de manchon de poteau 4 x 4 po (12/boîte) [Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm)] Jupe de manchon de poteau 6 x 6 po (12/boîte) [Dimensions internes 5,55 po x 5,55 po (140 mm x 140 mm)]	XXSKIRT4X4 WTSKIRT6X6
ACCESSOIRES	Support de poteau (Conforme à l'IRC)	Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (914 mm) (1/boîte) Dimensions externes réelles de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm) Poteau de surface en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (1066 mm) (1/boîte) Dimensions réelles externes de la garniture : 3,75 po x 3,75 po x 7 po (95 mm x 95 mm x 177 mm) Quincaillerie pour support de poteau de surface — Bois (10 trusses/boîte)	ALPOSTMOUNT36 ALPOSTMOUNT42 ALPOSTHWDECK
ACCESSOIRES	Poteau de rampe à montage sur solive (utilisable avec les manchons de poteau en composite de 4 x 4 po)	2,5 po x 2,5 po x 63 po [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]	CPJMNTPOST63
ACCESSOIRES	Semelle de boisage	Semelles de boisage réglable (50/boîte) — Blanc Semelles de boisage réglable (50/boîte) — Couleur	RWFTBLK XXFTBLK

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : WT Classic White BK Charcoal Black FP Fire Pit GP Gravel Path RS Rope Swing TH Tree House VL Vintage Lantern

## Rampe Trex Transcend

La rampe Transcend est un processus en 3 ou 5 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2). Par la suite, sélectionnez les composants séparément pour une conception personnalisée (étape 5).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE															
3a	Rampes supérieure et inférieure Dans cette étape, deux rampes (une supérieure, une inférieure) doivent être sélectionnées	Rampe supérieure Crown de 6 pi Rampe supérieure Crown de 8 pi  Rampe supérieure/inférieure Universal de 6 pi Rampe supérieure/inférieure Universal de 8 pi  [Rampe de 6 pi : longueur réelle 67,5 po (171 cm); Rampe de 8 pi : longueur réelle 91,5 po (232 cm)]	XXCROWNTR06 XXCROWNTR08  XXUNIVTBR06 XXUNIVTBR08															
3b																		
4	Balustres/fuseaux Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le nombre de balustres nécessaire pour compléter chaque section de rampe	Balustres carrés pour une rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage) [Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)] Balustres carrés pour une rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage) [Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)] Fuseaux de style colonial pour une rampe d'une hauteur de 36 po (16/emballage) [Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 30,375 po (36 mm x 36 mm x 771 mm)] Fuseaux de style colonial pour une rampe d'une hauteur de 42 po (16/emballage) [Dimensions réelles 1,418 po x 1,418 po x 36,375 po (36 mm x 36 mm x 923 mm)] Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage) [Dimensions réelles 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)] Balustres ronds en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage) [Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)] Balustres carrés en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 36 po (20/emballage) [Dimensions réelles 0,75 po x 30,25 po (19 mm x 768 mm)] Balustres carrés en aluminium pour une rampe d'une hauteur de 42 po (20/emballage) [Dimensions réelles 0,75 po x 36,25 po (19 mm x 920 mm)]	XX020230SBK XX020236SBK WT020230CSP WT020236CSP XXTA30RBK XXTA36RBK XXTA30SBK XXTA36SBK															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>TYPE DE BALUSTRE</th> <th>PAR SECTION DE 6 PI</th> <th>PAR SECTION DE 8 PI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carré et Colonial (installation horizontale)</td> <td>13</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Carré et Colonial (installation en escalier)</td> <td>11</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Aluminium (installation horizontale)</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Aluminium (installation en escalier)</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> </tbody> </table>	TYPE DE BALUSTRE	PAR SECTION DE 6 PI	PAR SECTION DE 8 PI	Carré et Colonial (installation horizontale)	13	18	Carré et Colonial (installation en escalier)	11	15	Aluminium (installation horizontale)	15	20	Aluminium (installation en escalier)	12	16	
TYPE DE BALUSTRE	PAR SECTION DE 6 PI	PAR SECTION DE 8 PI																
Carré et Colonial (installation horizontale)	13	18																
Carré et Colonial (installation en escalier)	11	15																
Aluminium (installation horizontale)	15	20																
Aluminium (installation en escalier)	12	16																
		Les balustres en aluminium sont disponibles en Charcoal Black, Classic White et Bronze seulement (BK, WT, BZ).																
5	Ensemble d'accessoires d'espacement » 2 espaceurs de balustre » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage	Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés/coloniaux — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés/coloniaux — escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés/coloniaux — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés/coloniaux — escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres ronds en aluminium — escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres ronds en aluminium — escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en aluminium — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 6 pi pour les balustres carrés en aluminium — escalier Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en aluminium — horizontal Ensemble d'accessoires d'espacement de 8 pi pour les balustres carrés en aluminium — escalier Ensemble d'accessoires pour panneau de verre de 6 pi [Quincaillerie de montage des panneaux de verre; <b>panneaux de verre non inclus</b> ]	XXSQHIK06 XXSQSIK06 XXSQHIK08 XXSQSIK08 XXRDHIK06 XXRDSIK06 XXRDHIK08 XXRDSIK08 XXASBHIK06 XXASBSIK06 XXASBHIK08 XXASBSIK08 XXGLIK06															
ACCESSOIRES	Accessoires Transcend Tous les accessoires sont vendus par ensemble de 12 par boîte, sauf mention contraire.	Quincaillerie de montage pour rampes coupées — horizontal Quincaillerie de montage pour rampes coupées — escalier Ensemble de supports Transcend RSB — Horizontal (24/boîte) Ensemble de supports Transcend RSB — Escalier (24/boîte) Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré — Horizontal Ensemble de joints de raccordement de rampe à 0 degré — Escalier Ensemble de joints de raccordement de 22,5 degrés Ensemble de chevrons à 45 degrés (pour 4 x 4 po) Ensemble de joints de raccordement à 45 degrés (pour 6 x 6 po)	XXHZACCYKIT XXSTACCYKIT TSHBRACKET TSSBRACKET XX00HGASK XX00SGASK XX22HGASK XX45RSBADAPK WT45HGASK															
3	Nécessaire de rampe et balustre » Rampe supérieure Crown » Rampe inférieure Universal » Balustres carrés » Espaceurs de balustre » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage Disponible en Classic White seulement.	Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 6 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 6 pi x 36 po  Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 8 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 8 pi x 36 po  [Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); Rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]	WT0636HRK WT0636SRK  WT0836HRK WT0836SRK															

Ou sélectionnez simplement une rampe et un ensemble de balustres en tons Classic White (3 étapes).

XX = PRÉFIXE DE COULEUR : WT Classic White BK Charcoal Black FP Fire Pit GP Gravel Path RS Rope Swing TH Tree House VL Vintage Lantern BZ Bronze (aluminum seulement) 41

## Rampe Trex Select

- La sélection est un processus en 3 étapes. Sélectionnez les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2) et un nécessaire de rampe et balustre (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
3	Nécessaire de rampe et balustre » Rampe supérieure » Rampe inférieure » Balustres carrés » Semelle de boisage réglable » Quincaillerie de montage Disponible en Classic White seulement.	Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 6 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 6 pi x 36 po	WT0636HSELK WT0636SSELK
		Nécessaire de rampe et balustre — horizontal 8 pi x 36 po Nécessaire de rampe et balustre — escalier 8 pi x 36 po  [Dimensions réelles : Rampe de 6 pi : 67,5 po x 36 po (171 cm x 914 mm); Rampe de 8 pi : 91,5 po x 36 po (232 cm x 914 mm)]	WT0836HSELK WT0836SSELK
ACCESSOIRES	Sélection des accessoires	Quincaillerie de montage pour rampes coupées — horizontal (10 trusses/boîte) Quincaillerie de montage pour rampes coupées — escalier (10 trusses/boîte) Nécessaire d'adaptateurs à 45 degrés (10 trusses/boîte)	WTHSEL CUT WTSSEL CUT WTSEL45ADP



## Portails en aluminium Trex


COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
Trousse de rampe de portail  Disponible dans toutes les couleurs d'aluminium.	Rampe de 36 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po	XX36SQADJGATE
	Rampe de 36 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po	XX36RDADJGATE
	Rampe de 42 po de haut, balustres carrés, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po	XX42SQADJGATE
	Rampe de 42 po de haut, balustres ronds, réglable jusqu'à une ouverture de 48 po	XX42RDADJGATE
Quincaillerie de montage	2 charnières réglables à fermeture automatique 1 loquet de verrouillage avec clés Quincaillerie pour fixation sur poteau en bois avec manchon en composite ou poteaux en aluminium	BKGATEHW



## Main courante en aluminium Trex conforme à la norme ADA

Tous les composants de main courante Trex conformes à la norme ADA sont fabriqués d'aluminium à revêtement en poudre. Pour obtenir des instructions détaillées, veuillez visiter [trex.com](http://trex.com).


COMPOSANT	NUMÉRO D'ARTICLE
Fixation en coin	XXALADAICORNER
Retour de poteau (« canne en sucre »)	XXALADA180CCANE
Coude à 5 degrés	XXALADA05ELB
Coude à 31 degrés	XXALADA31ELB
Coude à 34 degrés	XXALADA34ELB
Coude à 36 degrés	XXALADA36ELB
Coude à 90 degrés	XXALADA90ELB
Bague	XXALADACL R
Embout de rampe	XXALADACAP
Retour de mur à 90 degrés	XXALADA90WR
Fixation murale	XXALADAWMNT
Connecteur interne de 4 po (101 mm)	XXALINTCONN
Rampe 1,375 po x 8 po (34 mm x 243 cm)	XXALADARAIL8



## Rampe en aluminium Trex Reveal

- Sélectionnez les poteaux Reveal ou les manchons, les capuchons et les jupes de poteau Trex (étapes 1 et 2). Jumelez-les à un ensemble de rampe et de balustres (étape 3).

ÉTAPE	COMPOSANT	DESCRIPTION	NUMÉRO D'ARTICLE
1+2	Poteau en aluminium avec capuchon et poteau de liaison en aluminium avec jupe  Les poteaux en aluminium Reveal répondent aux étapes 1 et 2. Si vous utilisez les manchons de poteaux Trex, reportez-vous à la page 40.  Les poteaux en aluminium peuvent uniquement être utilisés avec la gamme Trex Reveal.	Poteau 2,5 po x 2,5 po x 37 po — Horizontal (conforme à la norme de l'IRC) [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 37 po (63 mm x 63 mm x 939 mm)]	XXAL252537RCAP
		Poteau 2,5 po x 2,5 po x 43 po — Horizontal (conforme à la norme de l'IRC) [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 43 po (63 mm x 63 mm x 109 cm)]	XXAL252543RCAP
Plaque et quincaillerie de montage en aluminium	Pour utilisation avec les poteaux d'aluminium de 2,5 po et les poteaux de liaison en aluminium de 2,5 po seulement.	Poteau 2,5 po x 2,5 po x 53 po — Escalier (conforme à la norme de l'IRC) [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 53 po (63 mm x 63 mm x 134 cm)]	XXAL252553RCAP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 36 po — Horizontal (conforme à la norme de l'IRC) [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 36 po (63 mm x 63 mm x 914 mm)]	XXAL252536RCCP
		Poteau de liaison 2,5 po x 2,5 po x 42 po — Horizontal (conforme à la norme de l'IRC) [Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 42 po (63 mm x 63 mm x 106 cm)]	XXAL252542RCCP



### Poteau de rampe à montage sur solive Reveal avec capuchon et jupe

2,5 po x 2,5 po x 63 po  
[Dimensions réelles 2,5 po x 2,5 po x 63 po (63 mm x 63 mm x 160 cm)]

XXJMNTPOST63

### Ensemble de montage de bordure Reveal (pour utilisation avec une charpente en bois)

Pour utilisation avec le poteau de rampe à montage sur solive Reveal seulement.

XXFMNTWOOD

### Nécessaire de rampe et balustre

- » Rampe supérieure
- » Rampe inférieure
- » Balustres
- » Quincaillerie de montage et de fixation

Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres carrés — Escalier  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres carrés — Escalier

XXAS0636HRK  
XXAS0636SRK  
XXAS0836HRK  
XXAS0836SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres carrés — Escalier  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres carrés — Escalier

XXAS0642HRK  
XXAS0642SRK  
XXAS0842HRK  
XXAS0842SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 6 pi x 36 po avec balustres ronds — Escalier  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 36 po avec balustres ronds — Escalier

XXAR0636HRK  
XXAR0636SRK  
XXAR0836HRK  
XXAR0836SRK

Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 6 pi x 42 po avec balustres ronds — Escalier  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds — Horizontal  
Nécessaire de rampe de 8 pi x 42 po avec balustres ronds — Escalier

XXAR0642HRK  
XXAR0642SRK  
XXAR0842HRK  
XXAR0842SRK

Les dimensions ci-dessous sont réelles. Voir ci-dessous pour les mesures.  
[6 pi x 36 po : [Dimensions réelles 72 po x 36 po (182 cm x 914 mm)]  
[8 pi x 36 po : [Dimensions réelles 96 po x 36 po (243 cm x 914 mm)]  
[6 pi x 42 po : [Dimensions réelles 72 po x 42 po (182 cm x 106 cm)]  
[8 pi x 42 po : [Dimensions réelles 96 po x 42 po (243 cm x 106 cm)]



### ACCESSOIRES Accessoires Reveal

Support fixe — horizontal (4/emballage)  
Support fixe — escalier (4/emballage)  
Support pivotant — horizontal (2/emballage — un supérieur, un inférieur)  
Support pivotant — escalier (2/emballage — un supérieur, un inférieur)  
Support de liaison pivotant de 2,5 po — escalier (1/emballage)  
Support pivotant mixte (2/emballage — un supérieur, un inférieur)  
Semelle en aluminium  
Styler de retouche

XXFHBKTAL  
XXFSBKTAL  
XXSWHBKTAL  
XXSWSBKTAL  
XX25RCSWSCBKTAL  
XXCPDSWBKTAL  
XXALFTBLK  
XXTOUCHUPPEN

### ÉCLAIRAGE ET DESCRIPTION

### NUMÉRO D'ARTICLE

#### ÉCLAIRAGE D'AMÉNAGEMENT

- Lumière d'allée arrondie
- Lumière d'allée inclinée
- Lumière en puits
- Lumière multifonction
- Projecteur\*



- BKRDPATH2PK, BZRDPATH2PK
- BKSPATH2PK, BZSPATH2PK
- BKWELL, BZWELL
- BKMULTI, BZMULTI
- BKSPOT, BZSPOT

\*Inclut : Transformateur élévateur de 36 V et adaptateur femelle à femelle

#### ÉCLAIRAGE DE TERRASSE

##### Éclairage pour capuchon de poteau plat ou pyramidal

- Éclairage pour capuchon de poteau à DEL 4 x 4 po  
*(Dimensions internes 4,55 po x 4,55 po (115 mm x 115 mm))*
- Fil mâle pour concentrateur de lumière de 5 pi 5 po (1,67 m)



##### CAPUCHONS PYRAMIDAUX

- BKPYLEDCAP4X4C
- WTPYLEDCAP4X4C
- FPPYLEDCAP4X4C
- THPYLEDCAP4X4C
- VLPYLEDCAP4X4C
- GPPYLEDCAP4X4C
- RSPYLEDCAP4X4C

##### CAPUCHONS PLATS

- BKSQLEDCAP4X4C
- WTSQLEDCAP4X4C
- FPSQLEDCAP4X4C
- THSQLEDCAP4X4C
- VLSQLEDCAP4X4C
- GPSQLEDCAP4X4C
- RSSQLEDCAP4X4C

##### Éclairage pour rampe de terrasse

- Éclairage pour rampe de terrasse à DEL [2,75 po (69 mm) de diamètre extérieur]
- Fil mâle pour concentrateur de lumière de 5 pi 5 po (1,67 m)



- CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKLAMPLEDC
- BRONZE FINI TEXTURÉ : BZLAMPLEDC
- CLASSIC WHITE FINI TEXTURÉ : WTLAMPLEDC

##### Lumières à DEL non encastrées

- 4 lumières non encastrées à DEL [1,25 po (31 mm) de diamètre extérieur]
- Fil mâle pour concentrateur de lumière de 5 pi 5 po (1,67 m)



- CHARCOAL BLACK FINI TEXTURÉ : BKRISERLED4PKC
- BRONZE FINI TEXTURÉ : BZRISERLED4PKC
- CLASSIC WHITE TEXTURÉ : WTRISERLED4PKC

##### Lumières de terrasse encastrées

- 4 lumières encastrées à DEL [1 po (25 mm) de diamètre extérieur]
- Fil mâle pour concentrateur de lumière de 5 pi 5 po (1,67 m)



- RECESSLED4PKC

#### ACCESSOIRES

##### Transformateur avec minuterie

- Tension de sortie : 12 VCC
- Puissance de sortie : 100 W ou 30 W
- Courant de sortie : 8,3 A ou 2,5 A
- Minuterie photo-activable
- Rallonge pour concentrateur de lumière 20 pi (6,09 m)



- 8.3 A, 100 W: 83DLTRANSFORMER
- 2.5 A, 30 W: 25DLTRANSFORMER

##### Adaptateur de transformateur à zones multiples



- DL5TF5PLIT1PK

##### Gradateur de lumière

- Canal unique avec télécommande



- DLDIMMER

##### Mèche Forstner 1 po (25 mm) — Boîte de 6



- DLBIT6PK

##### Accessoires de concentrateur de lumière

- Séparateur à 6 voies
- Rallonge pour concentrateur de lumière 5 pi (1,52 m)
- Rallonge pour concentrateur de lumière 10 pi (3,04 m)
- Rallonge pour concentrateur de lumière 20 pi (6,09 m)
- Rallonge pour concentrateur de lumière 40 pi (12,19 m)
- Rallonge pour concentrateur de lumière 60 pi (18,28 m)
- Adaptateur femelle à femelle



- DL6SPLIT4PK
- DL5FTWR4PK
- DL10FTWR4PK
- DL20FTWR4PK
- DL40FTWR2PK
- DL60FTWR1PK
- DLFADAP6PK

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant la période définie dans la phrase suivante, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les produits Trex® seront exempts de défauts de fabrication et de matériau et qu'ils ne fendront pas, ne produiront pas d'éclats, ne pourriront pas et ne subiront pas de dommages structurels causés par les termites et la décomposition fongique. La durée d'une telle garantie est de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application résidentielle, et de dix (10) ans à compter de la date de l'achat initial pour une application commerciale. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale).

**Nonobstant ce qui précède, (a) relativement à Trex® DeckLighting™, la période de garantie des lumières et boîtiers DEL sera de sept (7) ans, la période de garantie des lumières DEL et des boîtiers Trex® LandscapeLighting™ sera de cinq (5) ans; la période de garantie du gradateur, de la minuterie et du transformateur de ces deux Produits sera de trois (3) ans si un transformateur Trex est utilisé (aucune garantie ne sera donnée sur les composants si un transformateur autre qu'un transformateur Trex est utilisé), et toute autre pièce ou accessoire ne sera pas couvert par la garantie; (b) relativement à la quincaillerie de barrière Trex Surroundings® (cadre de barrière, charnières et vis), la période de garantie sera de cinq (5) ans; et (c) relativement aux balustres décoratifs de Trex, la durée de la garantie couvrant la couche de peinture sera de dix (10) ans, calculée au prorata de la manière suivante : Remplacement à 100 % pour les cinq (5) premières années; remplacement à 50 % pour les cinq (5) années suivantes; et (d) cette garantie ne s'applique pas à la gamme de produits d'infrastructure en acier Trex Elevations®, les rampes en aluminium Trex Reveal® et les bordures TrexTrim™ (qui portent une garantie séparée).**

Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

**CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DES PRODUITS TREX DÉFECTUEUX OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS, DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.**

Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.  
Customer Relations  
160 Exeter Drive  
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis

Trex ne garantit pas et n'est pas responsable, et aucune garantie implicite ne devra être considérée comme couvrant toutes les conditions attribuables à : (1) une installation inappropriée du produit Trex ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation de produits Trex au-delà des conditions normales d'utilisation et de service, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.), des conditions environnementales (comme la pollution de l'air, la moisissure, le mildiou, etc.), les taches causées par des substances étrangères (comme la saleté, la graisse, l'huile, etc.), ou le vieillissement normal (défini comme étant une exposition normale au soleil, aux intempéries et aux conditions atmosphériques, qui font en sorte que toute surface de couleur pâlit graduellement, devient poussiéreuse, ou subit une accumulation de saletés ou de taches); (5) des variations ou changements dans la couleur des produits Trex; (6) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence des produits Trex par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; ou (7) une usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité de rendement des produits Trex autre que ce qui est stipulé dans la présente garantie, et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

**EN AUCUNE CIRCONSTANCE TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.**

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

# GARANTIE LIMITÉE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LES TACHES DE TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX SELECT® ET DES BORDURES TREX® UNIVERSAL

Pendant la période définie ci-dessous, Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur final initial (l'« Acheteur ») que la terrasse Trex Transcend® ou les planches de porche ou de bordure, la terrasse ou la bordure Trex Enhance®, la terrasse ou la bordure Trex Select® ou la bordure Trex® Universal, selon le cas, (le « Produit ») procureront un rendement, dans des conditions normales d'utilisation et de service, tel que décrit ci-dessous :

**Période de la garantie** : La période de cette garantie débute à la date de l'achat initial et se termine (1) après vingt-cinq (25) ans à compter de cette date pour une application résidentielle du Produit, et (2) après dix (10) ans pour une application commerciale du Produit.

**Application résidentielle/commerciale** : Aux fins de la présente garantie, une « application résidentielle » fait référence à l'installation du Produit à une résidence individuelle et une « application commerciale » fait référence à toute installation du produit autre qu'à une résidence individuelle.

**Résistance à la décoloration** : Exposé à la lumière et aux intempéries, le Produit ne décolorera pas de plus de 5 unités Delta E (CIE).

Le Produit est conçu pour résister à la décoloration. Aucun matériau n'est à l'épreuve de la décoloration après des années d'exposition aux rayons UV et aux éléments. Le Produit est conçu pour résister à la décoloration et, en aucun cas, ne pâliera de plus de 5 unités Delta E (CIE).

**Résistance aux taches** : Le Produit résistera aux taches permanentes résultant de renversements d'aliments et de boissons, incluant : ketchup, moutarde, huiles à salade, thé, vin, café, punch aux fruits, sauce barbecue, graisse, sodas et autres aliments et boissons que l'on retrouve habituellement sur une terrasse résidentielle, de même qu'à la moisissure et au mildiou survenant naturellement dans l'environnement, du moment que de telles substances sont éliminées du Produit avec de l'eau et du savon ou un produit de nettoyage domestique doux, dans un délai ne dépassant pas une (1) semaine d'exposition de la surface aux aliments et aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

Nonobstant ce qui précède, Trex ne garantit pas que le Produit sera à l'épreuve des taches, ni qu'il résistera aux taches issues de renversements d'aliments et de boissons, ou du contact avec de telles substances par d'autres moyens, si ces substances ne sont pas correctement nettoyées dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'exposition initiale à la surface. De plus, les matériaux non couverts dans la garantie de résistance aux taches incluent les composés abrasifs au pH acide ou basique, les peintures ou les teintures, les solvants puissants, la rouille métallique ou d'autres articles anormaux utilisés sur une terrasse, de même que les substances non alimentaires et non apparentées aux boissons, incluant, sans s'y limiter, les biocides, les fongicides, les fertilisants ou les bactéricides. La moisissure et le mildiou peuvent s'établir et croître sur toute surface extérieure, incluant ce Produit. Vous devriez nettoyer périodiquement votre terrasse pour enlever la saleté et le pollen qui alimentent la moisissure et le mildiou. Cette garantie ne couvre pas la moisissure et le mildiou n'ayant pas fait l'objet d'un nettoyage approprié tel que précisé ci-dessus, dans un délai maximal d'une (1) semaine suivant l'apparition initiale.

**Garantie limitée standard de Trex Company** : Cette garantie s'ajoute à la garantie limitée standard de Trex Company qui s'applique à tous les produits Trex.

**Transférabilité** : Dans le cas d'une application résidentielle, cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine. Dans le cas d'une application commerciale, cette garantie peut être transférée librement aux acheteurs subséquents de la propriété sur laquelle les produits Trex ont été installés à l'origine.

## EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE DE GARANTIE :

**Exposition à la chaleur** : Le contact direct ou indirect avec des sources de chaleur extrême (plus de 121 °C / 275 °F) peut causer la décoloration et l'endommagement de la surface du Produit, et tout effet d'une telle exposition est expressément exclu de la couverture en vertu de la présente garantie.

**Dommages à la surface** : N'utilisez jamais de pelle en métal ou d'outils avec rebord coupant pour enlever la neige et la glace de la surface du Produit. Si la surface du Produit est endommagée ou perforée, cette garantie est annulée.

**Peinture ou autres matériaux appliqués sur le Produit** : Si de la peinture ou d'autres matériaux de revêtement sont appliqués sur le Produit, cette garantie est annulée.

**Rampe** : Cette garantie ne couvre pas les composants de rampe Trex Transcend® ou Trex Select®.

**Autres exclusions** : Cette garantie ne couvre aucun dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit ou au non-respect des directives d'installation Trex, incluant, mais sans s'y limiter, un mauvais espacement; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) toute catastrophe naturelle (comme une inondation, un ouragan, un tremblement de terre, la foudre, etc.); (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) toute décoloration ou tache ne se trouvant pas sur la surface de circulation du Produit (p. ex. le dessous ou les extrémités du Produit); ou (7) l'usure normale.

## Marche à suivre pour faire une réclamation en vertu de cette garantie

Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, l'Acheteur doit agir comme suit :

1. Si l'Acheteur fait une réclamation de garantie concernant la résistance aux taches, il doit agir comme suit :

(a) L'Acheteur doit tenter de nettoyer la zone touchée de la terrasse en suivant les procédures de nettoyage décrites ci-dessus dans un délai maximum d'une (1) semaine d'exposition de la surface du Produit aux aliments ou aux boissons, ou suivant la première apparition de la moisissure et du mildiou.

(b) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après que l'Acheteur ait tenté le nettoyage en suivant ces procédures,

l'Acheteur devra faire appel à des professionnels du nettoyage de terrasse à ses propres frais.

(c) Si l'apparence de la zone touchée demeure raisonnablement insatisfaisante après un nettoyage professionnel, l'Acheteur peut déposer

une plainte en vertu de cette garantie, pourvu que cette réclamation soit effectuée dans les trente (30) jours suivant le nettoyage professionnel.

2. Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description et des photographies de la zone touchée du Produit, une preuve d'achat et, si la réclamation est reliée à la garantie concernant la résistance aux taches, une preuve de conformité aux énoncés du paragraphe 1 ci-dessus, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.  
Customer Relations  
160 Exeter Drive  
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis

3. Sur confirmation d'une réclamation valide de la part d'un représentant Trex aux termes des présentes, la seule

responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article touché ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale). Le matériau de remplacement sera fourni de manière à correspondre le plus possible au matériau d'origine (couleur, motif et qualité), mais Trex ne peut garantir une correspondance exacte des matériaux, car les couleurs et les motifs peuvent changer.

4. Si une réclamation de garantie valide aux termes des présentes est soumise entre la onzième (11) et la vingt-cinquième (25) année à compter de l'achat initial pour une application résidentielle, la récupération sera calculée au prorata. Si Trex fournit les matériaux de remplacement, elle peut à son choix remplacer les planches en fonction des pourcentages ci-dessous pour honorer la réclamation, ou honorer cette dernière en accordant un remboursement calculé sur le prix d'achat des planches en fonction des mêmes pourcentages ci-dessous.

ANNÉE DE LA RÉCLAMATION DE GARANTIE	POURCENTAGE DE RÉCUPÉRATION
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

**5. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DU PRODUIT TOUCHÉ OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS, DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.**

**EN AUCUNE CIRCONSTANCE, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, NI DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS NE POURRA, EN AUCUN CAS, DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.**

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.

# GARANTIE LIMITÉE DES RAMPES TREX REVEAL®

Trex Company, Inc. (nommée ci-après « Trex ») garantit à l'acheteur initial (« Acheteur ») que, pendant une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de l'achat initial, dans des conditions normales d'utilisation et de service, les rampes Trex Reveal® (le « Produit ») seront exemptes de défauts de fabrication et de matériel. Si un défaut survient pendant la période de garantie, l'acheteur doit en aviser Trex par écrit et, sur confirmation du défaut par un représentant Trex autorisé, la seule responsabilité de Trex sera, à sa discrétion, de remplacer l'article défectueux ou de rembourser la portion du montant payé par l'acheteur pour un tel article défectueux (n'incluant pas le coût de son installation initiale).

Dans le cas des installations dans une région à proximité d'un cours d'eau salée (ou d'autres conditions de contamination), omettre d'adhérer aux directives de nettoyage disponibles sur [www.trex.com](http://www.trex.com) annulera cette garantie en ce qui a trait aux problèmes qui pourraient en découler.

**CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS ET LES DÉPENSES ENCOURUS PAR LA DÉPOSE DU PRODUIT TOUCHÉ OU L'INSTALLATION DES MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE ET DE TRANSPORT. DE PLUS, TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES COÛTS, DES DÉPENSES ET DES FRAIS SUSMENTIONNÉS.**

Cette garantie peut être transférée une (1) fois, dans la période de cinq (5) ans à compter de la date de l'achat initial par l'Acheteur, à un acheteur subséquent de la propriété sur laquelle le Produit Trex a été installé à l'origine.

Pour faire une réclamation en vertu de la présente garantie limitée, l'Acheteur, ou le propriétaire subséquent, devra faire parvenir à Trex, au cours de la période de garantie indiquée ci-dessus, une description du défaut invoqué et une preuve d'achat, à l'adresse suivante :

Trex Company, Inc.  
Customer Relations  
160 Exeter Drive  
Winchester, VA 22603-8605, États-Unis


Trex n'accorde aucune garantie de quelque nature que ce soit et ne pourra aucunement être tenue responsable de, et aucune garantie tacite ne couvre, tout dommage attribuable à : (1) une installation inappropriée du Produit; (2) l'utilisation du Produit au-delà des conditions d'utilisation ou de service normales, ou pour une application non recommandée par les directives Trex et les codes du bâtiment locaux; (3) un mouvement, une distorsion, un effondrement ou un soulèvement du sol ou de la structure de soutien sur laquelle les produits Trex sont installés; (4) tout dommage attribuable à un incendie, des orages violents, un tremblement de terre ou tout autre acte de la nature, accidents, acte de vandalisme, ou autre dégât, impact d'objets ou exposition à des polluants ou conditions atmosphériques autres que les conditions naturelles habituelles; (5) une mauvaise manipulation, un entreposage inapproprié, un abus ou une négligence du Produit par l'Acheteur, le propriétaire subséquent ou des tiers; (6) l'usure normale.

Aucune personne ou entité n'est autorisée par Trex à faire toute déclaration ou représentation relativement à la qualité de rendement des produits Trex autre que ce qui est stipulé dans la présente garantie, et Trex ne peut en aucun cas être liée à quelque déclaration ou représentation que ce soit. Cette garantie ne peut être altérée ou modifiée excepté sous forme de document écrit signé par Trex et l'Acheteur.

**EN AUCUNE CIRCONSTANCE TREX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, OU INDIRECTS, PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES SURVIENNENT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UNE FAUTE PROFESSIONNELLE (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU AUTREMENT, ET LA RESPONSABILITÉ DE TREX RELATIVEMENT AUX PRODUITS DÉFECTUEUX NE POURRA EN AUCUN CAS DÉPASSER LE REMPLACEMENT DE TELS PRODUITS OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, TEL QUE DÉCRIT CI-DESSUS.**

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou indirects, de sorte que les exclusions ou les restrictions énoncées ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits variant d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

Copyright © 2013 Trex Company, Inc.



CHARPENTE | TERRASSE | RAMPES | ÉCLAIRAGE | BORDURE | RANGEMENT | AMEUBLEMENT | PERGOLA | DRAINAGE



RETROUVEZ-NOUS SUR



Visitez **trex.com** ou téléphonez au **1-800-BUY-TREX**

© 2015 Trex Company, Inc. Tous droits réservés. Trex®, le logo Trex, Trex Transcend®, Trex Enhance®, Trex Select®, Trex Hideaway®, Trex Reveal®, Trex Elevations®, Trex® RainEscape®, Trex LightHub®, Trex® OutdoorLighting™, Trex® OutdoorStorage™, Trex® Outdoor Furniture™, Trex® Pergola™, Trex® Spiral Stairs™, Trex Blade™ et TrexPro® sont soit des marques de commerce déposées au fédéral, des marques de commerce ou une présentation de Trex Company, Inc., Winchester, Virginie.

