

LEDER VEIEN TIL
LANGVARIG SKJØNNHET





BELEGG

terrassebord: Transcend Spiced Rum
og Transcend Lava Rock

DENNE SIDEN

terrassebord: Transcend Lava Rock
rekkverk: Transcend i Classic White med cocktail-
rekkverk i Fire Pit og glasspaneler



terrassebord: Transcend Gravel Path

Verdens fremste merkevare innen terrassebord

I mer enn 20 år har Trex utviklet, definert og perfektionert terrassebord i alternativ til tre. Våre kompositt terrassebord med høy ytelse kombinerer falmebestandig skjønnhet med fremragende slitestyrke. Enten du planlegger et frokosthjørne i hagen eller retrett på taket, gjør Trex det lettere å skape den typen friluftsliv som du krever.

4

HVORFOR TREX

Lær om hva som skiller Trex® fra andre terrassematerialer.

6

FÅ MER

Oppdag alle de ekstra fordelene med å ha lav-vedlikehold, høy ytelse terrassebord fra Trex.

8


BEGYNN Å DESIGNE

Se våre signaturprodukter og begynn å planlegge drømmeterassen din.

13

VEDLIKEHOLD OG GARANTIER

Få informasjon om hvor lite vedlikehold Trex-terrasser faktisk.



terrassebord: Transcend Lava Rock

Hvorfor Trex?

Vi vet at en terrasse aldri bare er en terrasse. Det er en forlengelse av hjemmet ditt, din egen personlige flukt tilbake til naturen. Med Trex kan du bruke mindre tid på å reparere terrassen din og mer tid på å nyte den. Se hvordan vår innovative skall-teknologi gjør Trex vel verdt å investere i.



HEMMELIGHETEN ER I SKJELLET



Kun Trex-terrasser er pakket inn i et høy-ytelses skall som motstår falming, flekker, riper, mugg, jordslag, insekter og til og med kjedsomhet bedre enn noe annet der ute.



Beskyttet av vår 25-års begrensede garanti for bolig



Lavt vedlikehold - behøver aldri beising, pussing eller maling



Motstår mugg, riping og falming ulikt andre terrasser



Naturlig treoverflate i flere rike farger




Lett å installere uten spesialverktøy

SE HVORDAN TREX MÅLER SEG med andre terrassematerialer.

TREX HØY-YTELSES KOMPOSITT

\$\$\$



SLITESTYRKE motstandsdyktig mot mugg, falming, flekking og riper, vil ikke bøyes, råtne eller flise seg

MILJØANSVAR laget av 95 % gjenbruksmaterialer

ENKEL VEDLIKEHOLD vaskes med såpe og vann

HUL KOMPOSITT

\$



SLITESTYRKE kan falme, flekkes, ripes og få mugg

MILJØANSVAR laget av gjenbruksmaterialer

ENKEL VEDLIKEHOLD vaskes med såpe og vann, kan være behov for blekemiddel

PVC

\$\$\$\$




SLITESTYRKE motstandsdyktig mot riper og mugg, vil ikke bøyes, råtne eller flise seg

MILJØANSVAR laget av ny plast

ENKEL VEDLIKEHOLD vaskes med såpe og vann

TRE

\$



SLITESTYRKE råtner, flises, svulmer, vrir seg og falmer

MILJØANSVAR bidrar til avskogning

ENKEL VEDLIKEHOLD krever årlig maling, flekkborttagning eller forsegling



Oppdag hva du vil få
når du skaffer Trex



**VARIG
SKJØNNHET**
TAKKET VÆRE DET
FALMEBESTANDIGE
SKALLET, SER TREX
UT SOM NY I 25 ÅR.



RASK RENGJØRING
GLEM PUSSING OG BEISING.
MED BARE SÅPE OG
VANN HOLDER DU TREX-
TERRASSEN DIN HELT REN.



**ENKEL
INSTALLASJON**
TREX INSTALLERES LIKE
ENKELT SOM TRE - INGEN
SPESIALVERKTØY KREVES.

HVORDAN VI GJØR GRØNN GRØNNERE

Vi er svært stolte å levere slitesterke produkter med minst mulig fottrykk, i alt fra innovative materialer til vår miljøvennlige prosesser.

- » Alle Trex-terrassebord er laget av 95 % gjenbruksmaterialer
- » Trex sparer avfallsmottak for over 180 millioner kilo plast- og trerester hvert år
- » Hos Trex har vi ikke felt et eneste tre på alle de årene vi har vært i terrassebransjen



**GRENSELØSE
DESIGNMULIGHETER**
DET ER LETT Å SKAPE
ET TILPASSET UTSEENDE
MED TREX.



**OVERFLATE MED
RIK TEKSTUR**
SKJULTE FESTER HJELPER
Å HOLDE DEN RIKE
TEKSTUREN HOS TREX
HELT PERFEKT OG UTEN
TERRASSESKRUE.



**FERDIGSTILL UTFORMINGEN MED
ET KOORDINERT REKKVERK**
NÅR ANDRE SER PÅ TERRASSEN DIN VIL DE
SE REKKVERKET FØR NOE ANNET. VELG EN
DESIGNTILNÆRMING SOM PASSER DIN STIL
OG GÅR GODT MED HJEMMET DITT.





terrassebord: Transcend Spiced Rum og Vintage Lantern

Tid for å designe

Trex-terrassebord finnes i en rekke varige farger med dype trestrukturmønstre som passer til enhver stil i hjemmet. Fall for den som er mest fornuftig for deg. Fordi fargen du velger er motstandsdyktig både mot falming og flekker, vil du ha glede av terrassegulvet i årevis fremover.

**For å sørge for ønsket spredning av farge, legges bordene ut før de festes. Fargevariasjon blant bordene er en del av det som gjør dem unike og er å forvente.*

**Sag av 3-10 mm av bordene for best mulig finish. Produktet er med hensikt produsert med ekstra lengde for å tillate denne justeringen.*

TILGJENGELIGE FARGER



TRANSCEND GRAVEL PATH



TRANSCEND SPICED RUM



CONTOUR PEBBLE GREY



CONTOUR HONEY BROWN

Trex-terrassebord

TERRASSEBORD		BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
24 mm bord med rette kanter		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Transcend® Spiced Rum</i>	45547683
		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Transcend Gravel Path</i>	45547626
24 mm bord med rette kanter		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Contour® Pebble Grey</i>	50614143
		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Contour Honey Brown</i>	49021961
24 mm bord med not og fjær		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Transcend Spiced Rum</i>	45547672
		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Transcend Gravel Path</i>	45547486
24 mm bord med not og fjær		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Contour Pebble Grey</i>	50613012
		24 mm x 140 mm x 4880 mm - <i>Contour Honey Brown</i>	49021942
17 mm x 184 mm Fascia		17 mm x 184 mm x 3660 mm - <i>Transcend Spiced Rum</i>	45830445
		17 mm x 184 mm x 3660 mm - <i>Transcend Gravel Path</i>	45829923

**5 mm mellomrom, både ende-til-ende og ende-til-bredde, er nødvendig for drenering og utvidelsen og sammentrekningene av bordene og understrukturen. Søsterbjelker er nødvendig når bordene møtes ende-til-ende.*

Trex Hideaway® skjult monteringsystem

VERKTØY		BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Startklips		2,5 klips per løpemeteter på det første og siste bordet (pose à 36)	45547842
Universell festeanordning		4,6 m² boks (90 per boks)	45547823




LIKER DU DET DU IKKE SER?

Bordene med not og fjær er tilpasset det revolusjonerende skjulte Trex Hideaway-monteringsystemet, som gir en glatt og jevn overflate – uten skruer, skruehull eller noen forstyrrende elementer i den glatte strukturen og behagelige fornemmelsen til det nye Trex-terrassegulvet ditt.

Det nødvendige til rekkverk

Hvor man har terrasse, har man også rekkverk. Rekkverk spiller en stor rolle i utseende og følelsen av utendørsområdet, da det er den mest synlige delen av en terrasse. Med Trex-rekkverk kan du stole på at rekkverket vil holde stand mot elementene og se ut akkurat som du ønsker det.



STOLPER

Disse stødige vertikale stolpene holder rekkverket på linje og kan utstyres med dekorative hetter og skjørt

REKKVERK

Både topp- og bunnskinnene er utformet for å holde rekkverk rett og vakkert

SPROSSER

Vertikale sprosser som opprettholder plass og sikkerhet

COCKTAIL-REKKVERK (valgfritt)

Bruk Trex terrassebord sammen med en universell toppskinne for å skape en flat overflate for å holde drinker og mer

Trex Classic White-rekkverk

REKKVERKKOMPONENTER	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Stolpehylse	113 mm x 113 mm x 1016 mm	45547876
Stolpekleddningshette	114 mm x 114 mm (innvendig mål)	48307658
Stolpehylsekrage	114 mm x 114 mm (innvendig mål)	48307836
Rekkverk- og srossesett » Kroneformet toppskinne » Universell bunnskinne » Firkantede sprosser » Sprosseavstandsstykker » Justerbar fotkloss » Monteringsdeler	1715 mm x 914 mm horisontalsett 1715 mm x 914 mm trappesett	45547861 48308733
Horisontalsett for kuttet rekkverk	Festeanordning for kuttet rekkverk – horisontal	48308752
45 grader "Birdsmouth"-beslagspakke	For kroneformet rekkverk eller universalt rekkverk	48308744

Trex Signature® Aluminum-rekkverk

REKKVERKKOMPONENTER	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Aluminiumstolper med hette og skjørt Aluminium tverrstolpe Aluminiumsstolper kan kun brukes med produktlinjen Trex Signature.	63 mm x 63 mm x 109 mm stolpe – horisontal (IRC-kompatibel) 63 mm x 63 mm x 134 mm stolpe – stige (IRC-kompatibel) 63 mm x 63 mm x 106 mm tverrstolpe – horisontal (IRC-kompatibel)	50615206 50615233 50615460
Aluminiumsmonteringsplate og verktøy	Kun for bruk med en 63 mm aluminiumstolpe og 63 mm aluminium tverrstolpe.	50615532
Rekkverk- og srossesett » Toppskinne » Bunnskinne » Sprosser » Utstyr for montering og støtte	182 cm x 106 cm Rekkverksett w. Firkantede sprosser – horisontal 182 cm x 106 cm Rekkverksett w. Firkantede sprosser – stige 243 cm x 106 cm Rekkverksett m. Firkantede sprosser – horisontal	50615558 50615774 50617140
Tilbehør til Signature	Fast brakett – horisontal (4/pakke) Fast brakett – stige (4/pakke)	50617166 50617185

Belysning



Ved å bruke energieffektive pærer kan Trex® OutdoorLighting™ forbedre husets utseende lenge etter solnedgangen — både på terrassen og rundt huset.

Trex OutdoorLighting

BELYSNINGKOMPONENTER	BESKRIVELSE	ARTIKKELNUMMER
Terrassebelysning		
» Stolpehettelys	(1) Stolpehettelys 114 mm x 114 mm (intern dimensjon)	48308006
» Innfelte terrasselys	(4) LED-terrasselys (25 mm OD) m/ 1,68 m hann-lighthubledning	48325113
» Trappebelysning	(4) LED-trappelys (32 mm OD) m/ 1,68 m hann-lighthubledning	48325124
» Transformator	Lavkapasitet transformator (2,5 A)	48308014
» Dimmer	Enkel kanal med fjernkontroll	48308063
» 6-veis deler	(4) pakke	48325132
» 3-meter lang forlengningskabel	(4) pakke	48325143
» Hunn-til-hunn-adapter	(6) pakke	48325158

TREX TRANSCEND® OG TREX CONTOUR® VEILEDNING FOR PLEIE OG RENGJØRING

Alle utendørs byggematerialer krever rengjøring. Generelt sett er såpe og vann alt som kreves for å rengjøre Trex Transcend-, Enhance- og Contour-produkter. Se nedenfor for mer informasjon.

PROBLEM	LØSNING
Skitt og rusk	Det berørte området bør spyles med en slange for å fjerne rusk på overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne skitt og rusk fra det profilerte mønsteret.
Flekking fra hardt vann	Hardt vann er vann med en høy mengde av mineralforekomster som kalk, silika og kalsium. Når vannet tørker, er avsetningene etterlatt, og etterlater stygge flekker på overflater. Dette er ikke en feil med Trex-produktene, men heller et problem med selve vannet. Vanligvis kan disse forekomstene rengjøres med hvit eddik på terrasseflater eller bruk av Magic Eraser® på rekkverkets overflater. Skylling er nødvendig slik at man må passe på å ikke bruke hardt vann til dette formålet, og hvis det må brukes, tørk av med en klut eller bruk en vifte til å tørke overflater etterpå.
Krittstreker	De fleste typer fargekritt er permanente og kan misfarge overflaten. Bruk bare Irwin Strait-Line®** Dust-Off Marking Chalk (lilla), som du får på <i>Irwin.com</i> .
Tanniner som følge av rusk	Fjern alt rusk fra terrassen ved hjelp av en slange eller kost. Når terrasseoverflaten er tørr, har du «terrasseglansmiddel» ** på terrassen i henhold til produsentens instruksjoner. Terrasseglansmiddel inneholder oksalsyre, som også vil fjerne tanniner.
Is og snø	En plastskuff kan brukes til å fjerne snø fra terrassegulvet. Bruk kalsiumklorid eller bergsalt til å smelte snøen og isen på terrassegulvets overflate.
Olje, fett og mat	Alt matsøl bør fjernes så raskt som mulig. Overflaten må rengjøres innen sju dager for å opprettholde garantien mot flekker. Flekkene fjernes ved å spyle med en slange, og bruke varmt såpevann og en myk børste for å fjerne matsøl fra det profilerte mønsteret.
Mugg og jordslag	Mugg kan tære på biobelegget hvis rusk, for eksempel pollen og skitt, blir liggende på terrassegulvets overflate. Det anbefales å bruke en slange og varmt såpevann med en myk børste for å fjerne matrester og mugg.
Bruk av høytrykkspyler (betong, gips eller bakkejord)	Du kan bruke en høytrykksspyler opp til 3100 psi*** som har viftetilbehør/-funksjon og såpedispenser til å fjerne skitt, betongstøv eller andre typer byggrusk. Spray terrassen med såpe, og fortsett ved å forsiktig skrubbe alle terrassebordene med en myk børste. Spray/skylt hvert enkelt terrassebord med viftespissen opp til 20 cm fra terrasseoverflaten. SKYLL GRUNDIG. Hvis skittent vann fra rengjøringen ligger igjen og får tørke, vil dette føre til at et belegg legger seg på terrasseoverflaten.
Opprettholde Transcend- og Select-rekkverk	Bruk ALDRI acetone eller andre løsemidler på Trex Transcend- eller Select-rekkverk for å opprettholde skjønnheten i overflaten. Dersom du støter på problemer med fargeoverføring (fra feste av sprosseavstandsstykke), kan du bruke Mr. Clean® Magic Eraser® Original eller Magic Eraser® Extra Power til å fjerne dette.**** For mindre overflateriper, merker, eller skraper, bruk Dupli-Color Scratch Seal™ Clear Sealer Pen.*****
Oppbevaring på arbeidsstedet	Oppbevar terrassebord på en jevn overflate og bruk alltid skikkelige støtter (dunnasje). Ikke oppbevar direkte på bakken. Ved stabling av terrassebordbunter, bør støtter (dunnasje) starte ca 20 cm fra hver ende og fordeles omtrent 60 cm på midten. I tillegg bør støtter (dunnasje) stilles opp vertikalt/vinkelrett på terrassebordene. Juster støtteblokker (dunnasje) tilsvarende hvis buntene er løse. For Select-terrassebord, 1x12 og 1x8 produkter er maks stablingshøyde 12 bunter. For alle andre terrasseprodukter, er maks stablingshøyde 14 bunter (VIKTIG Å BEMERKE SEG AT RIKTIG AVSTAND MELLOM DUNNASJE MÅ VÆRE PÅ Plass for disse høydene). Når man stabler flere pakker må man sikre at dunnasjen stilles opp vertikalt ned for hver bunt. Alltid dekk til terrasseproduktene på området frem til de er klare til å installeres.

* Strait-Line® er et registrert varemerke for Irwin Industrial Tool Company.

**Bruk av produkter som inneholder blekemiddel eller syre vil lysne overflaten av Trex. Bruk først på et lite synlig område for å se om du liker effekten. Ingen produktene vil påvirke den strukturelle integriteten til Trex.

***Bruk av høytrykksspyler større enn 3100 psi kan skade terrassebordene og gjøre garantien ugyldig.

****Mr. Clean® og Magic Eraser® er et registrert varemerke for The Procter and Gamble Company.

*****Scratch Seal™ Clear Sealer Pen er et registrert varemerke for Dupli-Color® Products Company.

TREX® BEGRENSET GARANTI

Trex Company, Inc. (heretter kalt «Trex») gir den opprinnelige kjøperen («kjøperen»), i den tidsperioden som er gitt i den påfølgende setningen, garanti om at Trex®-produkter er uten feil i materialer og utførelse, og at de ikke vil dele seg, flise seg opp, råtne eller bli påført strukturelle skader fra termitter og soppangrep under normale bruks- og driftsforhold. Tidsperioden til en slik garanti skal være tjuefem (25) år fra det opprinnelige kjøpet for anvendelse tilknyttet bolig, og ti (10) år fra det opprinnelige kjøpet for kommersiell anvendelse. Hvis det oppstår en feil i løpet av garantiperioden, skal kjøperen melde fra skriftlig til Trex, og når feilen er bekreftet av en godkjent Trex-representant, skal Trex' eneste ansvar være, etter eget forgodtbefinnende, å erstatte den defekte artikkelen eller refundere den delen av kjøpsprisen som kjøperen har betalt for slik defekt artikkel (dette omfatter ikke kostnadene for den opprinnelige installasjonen).

Til tross for det foregående, (a), er garantiperioden for LED-lamper og -holdere for Trex® Deck Lighting™ sju (7) år, garantiperioden for LED-lamper og -holdere for Trex® Landscape Lighting™ er fem (5) år og garantiperioden for dimmeren, timeren og transformatoren er tre (3) år i hvert tilfelle, forutsatt at det blir brukt en Trex-transformator (ingen form for garanti på noen komponenter hvis en Trex-transformator ikke blir brukt), og ingen garanti på eventuelle andre deler eller tilbehør; (b) når det gjelder beslagene til Trex Surroundings®-porten (portens ramme, hengsler og skruer), er garantiperioden fem (5) år; (c) når det gjelder Trex pyntesprosser er garantiperioden som dekker malingsbelegget, ti (10) år, og skal erstattes proporsjonalt på følgende måte: 100 % erstatning i de første fem (5) årene, og 50 % erstatning i de neste fem (5) årene, og (d) denne garantien gjelder ikke for terrassegulvrammen i stå av typen Trex Elevations®, aluminiumsrekverket Trex Reveal® og TrexTrim™ (som begge har egne garantier).

I denne garantien skal en «boliganvendelse» vise til en installasjon av produktet på én enkelt bolig, og en «kommersiell anvendelse» vise til alle andre installasjoner av produktet enn på en enkeltbolig.

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL DENNE GARANTIE IKKE DEKKE, OG TREX SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER OG UTGIFTER SOM PÅLØPER NÅR DET GJELDER FJERNING AV BERØRTE PRODUKTER ELLER INSTALLASJON AV ERSTATTEDE MATERIALER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ARBEIDS- OG FRAKTUTGIFTER.

Når det gjelder en boliganvendelse kan denne garantien overføres én (1) gang til en ny kjøper av eiendommen der Trex-produktene opprinnelig ble installert, innenfor femårsperioden (5 år) fra og med den datoen da kjøperen opprinnelig kjøpte produktet. Når det gjelder en kommersiell anvendelse kan denne garantien fritt overføres til de neste kjøperne av eiendommen der Trex-produktene opprinnelig ble installert.

Kjøperen, eller den som har fått overført eiendommen, skal, innenfor den garantiperioden som er gjengitt ovenfor, sende en beskrivelse av den påberopte feilen og kjøpsbevis til Trex, til følgende adresse:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
USA

Trex gir ingen garanti mot og er ikke ansvarlig for noen forhold som skyldes følgende: (1) feilaktig installasjon av Trex-produkter og/eller unnlatelse av å følge Trex' retningslinjer for installasjon, inkludert, men ikke begrenset til, uriktige mellomrom; (2) bruk av Trex-produkter på annen måte enn under normale bruks- og driftsforhold, eller til anvendelser som ikke anbefales i retningslinjene til Trex og lokale bygningsforskrifter; (3) bevegelse eller forskyvning av bakken, jordras eller setning av bakken eller støttekonstruksjonen Trex-produktene er installert på; (4) eventuell naturkatastrofe (som oversvømmelse, orkan, jordskjelv, lyn, osv.), miljømessige forhold (som luftforurensning, mugg, jordslag, osv.), flekker fra fremmedstoffer (som jord, fett, olje, osv.), eller normal slitasje fra vær og vind (definert som utsettelse for sol, vær og luft, som vil få enhver farget overflate til å falmes gradvis, bli påført kritt- eller skittbelegg eller flekker); (5) variasjoner eller endringer i fargen til Trex-produkter; (6) feilaktig håndtering, lagring, misbruk eller vanskjøtsel av Trex-produkter fra kjøperens, overtakerens eller tredjeparts side; eller (7) vanlig bruksslitasje.

Trex tillater ikke at en person eller virksomhet skal gi, eller være bundet av, eventuell erklæring eller representasjon med hensyn til kvaliteten eller ytelsen til Trex-produkter utover det som er omfattet av denne garantien. Denne garantien kan ikke endres eller korrigeres, unntatt gjennom et skriftlig dokument som er signert av Trex og kjøperen.

I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL TREX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ENTEN SLIKE SKADER ER SØKT OM GJENNOM KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG TREX' ANSVAR MED HENSYN TIL DEFEKTE PRODUKTER SKAL IKKE I NOE TILFELLE OVERSKRIDE ERSTATNING AV SLIKE PRODUKTER ELLER TILBAKEBETALING AV KJØPSPRISEN, SOM BESKREVET OVENFOR.

I noen land er det ikke tillatt å utelukke eller begrense ansvaret for tilfeldige skader eller følgeskader. Det er derfor mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som kan variere fra land til land. Forbrukerne har juridiske rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning som gjelder for salg av forbrukervarer. Denne garantien har ingen innvirkning på disse rettighetene.

Copyright © 2017 Trex Company, Inc.

BEGRENSET GARANTI MOT FALMING OG FLEKKER FOR TREX TRANSCEND®, TREX CONTOUR® OG TREX® FASCIA BEGRENSET FALME & FLEKK GARANTI

Trex Company, Inc. (heretter kalt «Trex») gir, i henhold til betingelsene som er fremsatt nedenfor, den opprinnelige sluttbrukeren («kjøperen») garanti om at Trex Transcend®-terrasser- eller terrassebord, Trex Enhance®-terrasser, Trex Contour®-terrasser, eller Trex Universal Fascia, etter det som er aktuelt («produktet»), vil fungere som følger under normale bruks- og driftsforhold:

Garantiperiode: Garantiperioden starter den datoen det opprinnelige kjøpet blir gjennomført, og slutter (1) tjuefem (25) år deretter for en boliganvendelse av produktet, og (2) ti (10) år deretter for en kommersiell anvendelse av produktet.

Boliganvendelse/kommersiell anvendelse: I denne garantien skal en «boliganvendelse» vise til en installasjon av produktet på én enkelt bolig, og en «kommersiell anvendelse» vise til alle andre installasjoner av produktet enn på en enkeltbolig.

Motstandsdyktighet mot falming: Fargen til dette produktet skal ikke falmes etter å bli utsatt for lys- og værforhold, som målt med en fargeendring på mer enn 5 Delta E-enheter (CIE).

Produktet er laget for å motstå falming. Ingen materialer er falmingssikre når de settes for flere år med UV-stråling og naturelementer. Produktet er laget for å motstå falming, og vil ikke under noen omstendighet falme mer enn 5 Delta E-enheter (CIE).

Flekkbestandighet: Produktet skal være motstandsdyktig mot permanente flekker som følge av søling av mat og drikke, inkludert ketchup, sennep, salatoljer, te, vin, kaffe, fruktsaft, grillsaus, fett, brus og andre mat- og drikkerelaterte elementer som vanligvis kan forekomme på en terrasse tilknyttet en bolig, eller mugg og jordslag som forekommer naturlig i miljøet, forutsatt at slike substanser blir fjernet fra produktet med såpe og vann eller mildt rengjøringsmiddel etter maksimum én (1) uke etter utsettelse for maten eller drikken på overflaten, eller etter at mugg eller jordslag først kommer til syne.

Til tross for det foregående gir ikke Trex noen garanti for at produktet er flekkbestandig, og garanterer ikke mot flekker som skyldes sølte, eller på annen måte påførte mat- og drikkesubstanser som ikke er ordentlig vasket bort, som beskrevet ovenfor, innen én (1) uke etter at utsettelsen fant sted. Videre omfatter materialer, som ikke dekkes av denne garantien for flekkbestandighet, nedbrytende stoffer med en syreholdig eller basisk pH-verdi, maling- eller beisprodukter, sterke løsemidler, metallisk rust eller andre elementer som normalt ikke brukes på terrassegulv, og andre substanser som ikke tilhører kategorien mat og drikke, inkludert, men ikke begrenset til, biosider, soppdrepemidler, gjødning eller bakteriedrepende midler. Sopp og jordslag kan sette seg og gro på hvilken som helst overflate utendørs, inkludert på dette produktet. Terrassegulvet bør derfor rengjøres regelmessig for å fjerne skitt og pollen som kan gi næring til sopp og jordslag. Denne garantien dekker ikke sopp og jordslag som ikke er vasket ordentlig vekk som beskrevet, innen én (1) uke etter at det først kommer til syne.

Standard begrenset garanti fra Trex Company: Denne garantien kommer i tillegg til den standard begrensede garantien til Trex Company som gjelder for alle Trex-produkter.

Overførbarhet: Når det gjelder en boliganvendelse kan denne garantien overføres én (1) gang til en ny kjøper av eiendommen der Trex-produktene opprinnelig ble installert, innenfor femårsperioden (5 år) fra og med den datoen da kjøperen opprinnelig kjøpte produktet. Når det gjelder en kommersiell anvendelse kan denne garantien fritt overføres til de neste kjøperne av eiendommen der Trex-produktene opprinnelig ble installert.

UNNTAK FRA GARANTIDEKNINGEN:

Utsettelse for varme: Direkte eller indirekte kontakt med ekstreme varmekilder (over 275 grader) kan forårsake falming, og kan skade overflaten til produktet. Eventuelle følger fra slik eksponering er uttrykkelig unntatt fra dekning under denne garantien.

Skade på overflaten: Bruk aldri metallskuffer eller redskap med skarpe kanter for å fjerne snø og is på overflaten av produktet. Hvis overflaten til produktet blir skadet eller punktert, gjelder ikke denne garantien.

Maling eller andre materialer som brukes på produktet: Hvis maling eller andre beleggsmaterialer blir påført produktet, gjelder ikke denne garantien.

Rekkverk: Denne garantien dekker ikke Trex Transcend®-rekkeverkkomponenter.

Andre unntak: Denne garantien dekker ikke noen tilstander som skyldes følgende: (1) feilaktig installasjon av produktet og/eller unnlatelse av å følge Trex' retningslinjer for installasjon, inkludert, men ikke begrenset til, uriktige mellomrom; (2) bruk av produktet på annen måte enn under normale bruks- eller driftsforhold, eller til anvendelser som ikke anbefales i retningslinjene til Trex og lokale bygningsforskrifter; (3) bevegelse eller forskyvning av bakken, jordras eller setning av bakken eller støttekonstruksjonen produktet er installert på; (4) eventuell naturkatastrofe (som oversvømmelse, orkan, jordskjelv, lyn, osv.); (5) feilaktig håndtering, lagring, misbruk eller vanskjøtsel av produktet fra kjøperens, overtakerens eller tredjeparts side; (6) eventuell falming eller flekkdannelse som ikke er på gangflaten til produktet (f.eks. på undersiden eller i endene av produktet); eller (7) vanlig bruksslitasje.

Prosedyre for å fremsette et krav under denne garantien

Kjøperen må gjøre følgende for å fremsette et krav under denne garantien:

1. Hvis kjøperen fremsetter et krav tilknyttet garantien for flekkbestandighet, må kjøperen gjøre følgende:

(a) Kjøperen må prøve å rengjøre det berørte området av terrassegulvet ved å følge rengjøringsanvisningene som er beskrevet ovenfor, innen én (1) uke etter utsettelse for maten eller drikken på produktet, eller etter at mugg eller jordslag først kommer til syne.

(b) Hvis det berørte området fortsetter å være rimelig utilfredsstillende etter at kjøperen har fulgt disse rengjøringsanvisningene, skal kjøperen få det berørte området av terrassen rengjort profesjonelt på kjøperens bekostning.

(c) Hvis det berørte området fortsetter å være rimelig utilfredsstillende etter profesjonell rengjøring, kan kjøperen fremsette et krav under denne garantien, forutsatt at slikt krav blir fremsatt innen tretti (30) dager etter den profesjonelle rengjøringen.

2. Kjøperen, eller den som har fått overført eiendommen, skal, hvis de vil fremsette et krav under denne begrensede garantien, sende en beskrivelse og bilder av det berørte området av produktet og kjøpsbevis, innenfor den garantiperioden som er gjengitt ovenfor, og, hvis kravet er tilknyttet garantien om flekkbestandighet, bevis på overholdelse av paragraf 1 ovenfor, til følgende adresse:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
USA

3. Når et gyldig krav er bekreftet av en godkjent Trex-representant, skal Trex' eneste ansvar være, etter eget forgodtbefinnende, å erstatte det defekte elementet eller refundere den delen av kjøpsprisen som kjøperen har betalt for slikt berørt element (dette omfatter ikke kostnadene for den opprinnelige installasjonen). Erstatningsmateriale vil bli gitt som er så nært som mulig i farge, design og kvalitet som materialet som skal erstattes, men Trex garanterer ikke nøyaktig samsvar, fordi farger og design kan endres.

4. Hvis et gyldig garantikrav fremsettes i løpet av det ellefte (11.) til og med det tjuefemte (25.) året etter det opprinnelige kjøpet for en boliganvendelse, vil erstatningen bli beregnet proporsjonalt. Hvis Trex leverer erstatningsmaterialer, kan de velge om de vil erstatte bord, som på annen måte oppfyller kravene til et krav, etter den prosentsatsen som er oppført nedenfor, eller, hvis de vil refundere kjøpsprisen, kan de velge å refundere kjøpsprisen for bord, som på annen måte oppfyller kravene til et krav, etter den prosentsatsen som er oppført nedenfor.

ÅR FOR GARANTIKRAV	PROSENTSATS FOR ERSTATNING
11	80 %
12	80 %
13	80 %
14	60 %
15	60 %
16	60 %
17	40 %
18	40 %
19	40 %
20	20 %
21	20 %
22	20 %
23	10 %
24	10 %
25	10 %

5. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER, SKAL DENNE GARANTIE IKKE DEKKE, OG TREX SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER OG UTGIFTER SOM PÅLØPER NÅR DET GJELDER FJERNING AV BERØRTE PRODUKTER ELLER INSTALLASJON AV ERSTATTEDE MATERIALER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ARBEIDS- OG FRAKTUTGIFTER.

I DEN UTSTREKNING LOVER TILLATER, SKAL TREX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ENTEN SLIKE SKADER ER SØKT OM GJENNOM KONTRAKT, SIVILT SØKSMÅL (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR) ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OG TREX' ANSVAR MED HENSYN TIL DEFEKTE PRODUKTER SKAL IKKE I NOE TILFELLE OVERSKRIDE ERSTATNING AV SLIKE PRODUKTER ELLER TILBAKEBETALING AV KJØPSPRISEN, SOM BESKREVET OVENFOR.

I noen land er det ikke tillatt å utelukke eller begrense ansvaret for tilfeldige skader eller følgeskader. Det er derfor mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg bestemte juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som kan variere fra land til land. Forbrukerne har juridiske rettigheter under gjeldende nasjonal lovgivning som gjelder for salg av forbrukervarer. Denne garantien har ingen innvirkning på disse rettighetene.

Copyright © 2017 Trex Company, Inc.



The World's #1 Decking Brand

Gå til: www.trex.com

© 2017 Trex Company, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Trex®, the Trex logo, Trex Transcend®, Trex Contour®, Trex Signature®, Trex® Outdoor Lighting™, TrexExpress™ og Trex Hideaway® er føderalt registrerte varemerker, merkevarer tilhørende Trex Company, Inc., Winchester, Virginia, USA.